

Producten

Product nummer	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Prijs</u>
GA-1	Handschoenen Nitril	Small	doos (200 stuks)	€ 12,74
GA-2	Handschoenen Nitril	Medium	doos (200 stuks)	€ 12,74
GA-3	Handschoenen Nitril	Large	doos (200 stuks)	€ 12,74
GA-4	Handschoenen Nitril	Extra-Large	doos (200 stuks)	€ 13,43
GA-13	Noppenfolie Met 2 gladde zijden	150 cm breed x 100 m lang	rol	€ 103,41
GA-14	Noppenfolie met foamzijde	100 cm breed x 150 m lang	rol	€ 159,87
GA-15	Noppenfolie met foamzijde	150 cm breed x 100 m lang	rol	€ 237,52
GA-16	Noppenfolie met foamzijde	200 cm breed x 75 m lang	rol	€ 237,52
GA-17	Noppenfolie met foamzijde	150 cm breed x 1 m	per meter	€ 2,38
GA-19	Schuimfolie	100 cm breed x 250 m lang	rol	€ 237,66
GA-20	Schuimfolie	155 cm breed x 250 m lang	rol	€ 361,79
GA-21	Schuimfolie	155 cm breed x 1 m	per meter	€ 1,45
GA-22	Tyvek® 1623E	152 cm breed x 50 m lang	rol	€ 186,25
GA-24	Tyvek® 1623E	152 cm breed x 1 m	per meter	€ 3,73
GA-25	Schuimplaat MAF 241	WIT - 200 x 100 cm; 4,5 mm dik	plaat	€ 15,75
GA-26	Schuimplaat MAF 241	WIT - 200 x 100 cm; 9 mm dik	plaat	€ 30,93
GA-27	Schuimplaat MAF 241	WIT - 200 x 100 cm; 14 mm dik	plaat	€ 50,20
GA-28	Schuimplaat MAF 241	WIT - 200 x 100 cm; 25 mm dik	plaat	€ 80,74
GA-29	Schuimplaat MAF 241	WIT - 200 x 100 cm; 48 mm dik	plaat	€ 140,05
GA-30	Schuimplaat MAF 241	ZWART - 200 x 100 cm; 4,5 mm dik	plaat	€ 15,75
GA-31	Schuimplaat MAF 241	ZWART - 200 x 100 cm; 9 mm dik	plaat	€ 30,93
GA-32	Schuimplaat MAF 241	ZWART - 200 x 100 cm; 14 mm dik	plaat	€ 50,20
GA-33	Schuimplaat MAF 241	ZWART - 200 x 100 cm; 25 mm dik	plaat	€ 80,74
GA-34	Schuimplaat MAF 241	ZWART - 200 x 100 cm; 48 mm dik	plaat	€ 140,05
GA-42	Schuimblokje	15 x 10 x 3,5 cm	stuk	€ 2,96
GA-43	Zijdepapier	WIT - 50 x 75 cm; 17-18 g/m ²	1 pak (480 vellen)	€ 38,50
GA-44	Zijdepapier	WIT - 75 x 100 cm; 17-18 g/m ²	1 pak (480 vellen)	€ 74,99

Product nummer	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Prijs</u>
GA-45	Zijdepapier	WIT - 50 x 75 cm; 17-18 g/m ²	50 vellen	€ 4,01
GA-46	Zijdepapier	WIT - 75 x 100 cm; 17-18 g/m ²	50 vellen	€ 7,81
GA-47	Kartonnen doos (A6-kaarten)	BRUIN - Binnenmaat: 35 x 16 x 11 cm; Vast deksel	doos	€ 3,58
GA-48	Kartonnen doos (A5-kaarten)	BRUIN - Binnenmaat: 35 x 21 x 16 cm; Vast deksel	doos	€ 4,86
GA-49	Kartonnen doos (A4-prenten)	BRUIN - Binnenmaat: 31 x 24,5 x 5 cm; Vast deksel	doos	€ 4,01
GA-50	Kartonnen doos (A3-prenten)	BRUIN - Binnenmaat: 43 x 30,5 x 6 cm; Vast deksel	doos	€ 3,68
GA-51	Kartonnen doos (A2-prenten)	BRUIN - Binnenmaat: 60,5 x 43 x 6 cm; Vast deksel	doos	€ 5,23
GA-52	Kartonnen doos (A1-prenten)	BRUIN - Binnenmaat: 85,5 x 60,5 x 6 cm; Vast deksel	doos	€ 9,17
GA-53	Kartonnen doos (glasnegatieven en kleine objecten)	BRUIN - Binnenmaat: 12,8 x 9,5 x 4 cm; Vast deksel	doos	€ 1,91
GA-54	Kartonnen doos (glasnegatieven en kleine objecten)	BRUIN - Binnenmaat: 18,5 x 13,5 x 4 cm; Vast deksel	doos	€ 3,03
GA-55	Kartonnen doos (glasnegatieven en kleine objecten)	BRUIN - Binnenmaat: 30 x 24 x 4 cm; Vast deksel	doos	€ 4,14
GA-56	Kartonnen doos (3D-voorwerpen)	BRUIN - Binnenmaat: 32,6 x 28,6 x 29,1 cm; Vast deksel; Voorkant klapt open	doos	€ 8,46
GA-57	Kartonnen doos (3D-voorwerpen)	BRUIN - Binnenmaat: 44 x 38,3 x 19,6 cm; Los deksel	doos	€ 11,52
GA-58	Kartonnen doos (textiel, 3D-voorwerpen)	BRUIN - Binnenmaat: 84,4 x 56,4 x 20 cm; Los deksel	doos	€ 13,73
GA-59	Kartonnen doos (textiel, 3D-voorwerpen)	BRUIN - Binnenmaat: 110,4 x 56,2 x 15 cm; Los deksel	doos	€ 15,67

Product nummer	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Eenheid</u>	Prijs
GA-60	Kartonnen doos (opgerolde affiches)	BRUIN - Binnenmaat: 118 x 12,5 x 13,5 cm; Vast deksel	doos	€ 6,06
GA-61	Kartonnen doos (opgerolde affiches)	BRUIN - Binnenmaat: 128,5 x 12,5 x 13,5 cm; Vast deksel	doos	€ 6,92
GA-62	Kartonnen map (affiches en tekeningen)	BRUIN - Binnenmaat: 92 x 60,5 x 1 cm	map	€ 9,30
GA-63	Kartonnen map (affiches en tekeningen)	BRUIN - Binnenmaat: 120 x 87,2 x 1 cm	map	€ 14,44
GA-64	Kartonnen archiefdoos	BRUIN - Binnenmaat: 36 x 25,5 x 10,5 cm; Vast deksel; Opschrift Rijksarchief	doos	€ 2,40
GA-65	Kartonnen archiefdoos	BRUIN - Binnenmaat: 37 x 25,5 x 14 cm; Vast deksel; Opschrift Rijksarchief	doos	€ 3,60
GA-66	Kartonnen rol/koker	WIT - 210 cm lang, 10 cm diameter	rol	€ 29,40
GA-71	Museumkarton	71 x 101 cm - 420 g/m ²	10 vellen	€ 30,00
GA-74	Papieren vellen/mapjes (passend bij GA-64 en GA-65)	WIT; 35 x 50 cm	10 vellen	€ 0,68
GA-75	Papieren vellen/mapjes (passend bij GA-49 tot GA-52)	BLAUW/GRIJS; 135 gr/m ² ; 22 x 30 cm (A4-formaat)	10 mappen	€ 4,25
GA-76	Papieren vellen/mapjes (passend bij GA-49 tot GA-52)	BLAUW/GRIJS; 135 gr/m ² ; 30 x 42,5 cm (A3-formaat)	10 mappen	€ 8,50
GA-77	Papieren vellen/mapjes (passend bij GA-49 tot GA-52)	BLAUW/GRIJS; 135 gr/m ² ; 60 x 85 cm (A2-formaat)	10 mappen	€ 19,84
GA-80	Lint	6 mm dik x 100 m lang	rol	€ 15,94
GA-81	Lint	10 mm dik x 100 m lang	rol	€ 18,00
GA-82	Lint	16 mm dik x 100 m lang	rol	€ 22,50
GA-83	Hangetiketten	13 x 34 mm	200 stuks	€ 4,18
GA-84	Hangetiketten	28 x 43 mm	500 stuks	€ 10,07
GA-90	Kussen	40 x 30 cm	kussen	€ 5,50
GA-91	Kussen	60 x 40 cm	kussen	€ 8,50
GA-92	Kussen	80 x 60 cm	kussen	€ 11,50

Product nummer	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Eenheid</u>	Prijs
GA-93	Kledinghoes Tyvek (halve hoes)	100 cm breed x 150 cm lang	hoes	€ 6,00
GA-94	Kledinghoes Tyvek (halve hoes)	100 cm breed x 100 cm lang	hoes	€ 5,00
GA-95	Kledinghoes Tyvek (volledige hoes)	100 cm breed x 150 cm lang	hoes	€ 8,00
GA-96	Kledinghoes Tyvek (volledige hoes)	100 cm breed x 100 cm lang	hoes	€ 6,00
GA-98	Kapstok opgedikt	middenformaat: 45-50 cm	kapstok	€ 5,00
GA-103	pH-testpen	pH-testpen	stuk	€ 9,75
GA-106	Tape PVC	5 cm breed x 66 m lang	rol	€ 3,01
GA-114	Kleermotval, herbruikbaar	Set (val + lijmplaten)	1 val + 10 lijmplaten	€ 13,25
GA-115	Kleermotval, herbruikbaar	lijmplaten passend in de herbruikbare val	10 lijmplaten	€ 12,49
GA-118	Plakval kruipende insecten	Val met ingewerkte lijmplaat en lokstof	val	€ 0,46
GA-121	Schimmeltestkit	set (2 buisjes en handleiding)	1 stuk	€ 3,39
GA-123	Mondmasker type FFP3	Standaard	1 stuk	€ 3,08
GA-128	Stofdoek Dustbunny	40 x 48 cm	1 stuk	€ 3,60
GA-129	Zilverpoetsdoek	36 x 55 cm	1 stuk	€ 10,50
GA-130	Wattenstaafjes	0,5 cm diameter punt	100 stuks	€ 2,30
GA-131	Wattenstaafjes	1,1 cm diameter punt	100 stuks	€ 4,88
GA-181	Kunststof doos 1 liter	1 liter - 19 x 12,5 x 6 cm	doos + deksel	€ 0,40
GA-188	Luchtdichte doos type Curver 'Grand Chef'	0,5 liter - 15 x 10 x 6,5 cm	doos + deksel	€ 3,27
GA-189	Luchtdichte doos type Curver 'Grand Chef'	1,2 liter - 20 x 15 x 6,5 cm	doos + deksel	€ 4,61
GA-190	Luchtdichte doos type Curver 'Grand Chef'	1,8 liter - 20 x 15 x 9,3 cm	doos + deksel	€ 5,88
GA-191	Luchtdichte doos type Curver 'Grand Chef'	4 liter - 30 x 20 x 9,4 cm	doos + deksel	€ 8,78

Product nummer	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Eenheid</u>	Prijs
GA-192	Luchtdichte doos type Curver 'Grand Chef'	6,5 liter - 30 x 20 x 15,5 cm	doos + deksel	€ 11,11
GA-193	Silicagelkorrels met kleurindicator	2-5 mm kiezelgrootte	250 gr	€ 6,54
GA-194	Silicagelkorrels met kleurindicator	2-5 mm kiezelgrootte	1 kg	€ 26,18
GA-195	Silicagelkorrels met kleurindicator	2-5 mm kiezelgrootte	5 kg	€ 113,05
GA-196	Silicagelkorrels transparant	2-5 mm kiezelgrootte	1 kg	€ 14,28
GA-197	Silicagelkorrels transparant	2-5 mm kiezelgrootte	5 kg	€ 45,22
GA-300	Kunststof bak euronorm	40 x 30 x 17 cm - bodem en zijwanden gesloten - gesloten handgrepen	doos	€ 13,32
GA-301	Kunststof bak euronorm	40 x 30 x 32 cm - bodem en zijwanden gesloten - gesloten handgrepen	doos	€ 19,87
GA-304	Kunststof deksel euronorm	Deksel voor 40 x 30 cm	deksel	€ 8,08
GA-305	Kunststof bak euronorm	60 x 40 x 17 cm - bodem en zijwanden gesloten - open handgrepen	doos	€ 21,44
GA-306	Kunststof bak euronorm	60 x 40 x 32 cm - bodem en zijwanden gesloten - open handgrepen	doos	€ 24,44
GA-307	Kunststof bak euronorm	60 x 40 x 7 cm - bodem en zijwanden gesloten - gesloten handgrepen	doos	€ 16,84
GA-308	Kunststof bak euronorm	60 x 40 x 12 cm - bodem gesloten en zijwanden geperforeerd - open handgrepen	doos	€ 17,96
GA-309	Kunststof bak euronorm	80 x 60 x 21 cm - bodem en zijwanden gesloten - open handgrepen	doos	€ 48,92
GA-310	Kunststof deksel euronorm	Deksel voor 60 x 40 cm	deksel	€ 11,81
GA-314	Transportonderstel voor bakken euronorm	60 x 40 cm	transportonderstel	€ 38,38
GA-315	Luchtdichte doos type Araven	10 liter – 35 x 32,5 x 15 mm	doos + deksel	€ 20,84
GA-316	Luchtdichte doos type Araven	13,7 liter – 53 x 32,5 x 10 cm	doos + deksel	€ 24,17
GA-317	Luchtdichte doos type Araven	19 liter – 35,4 x 32,5 x 20 cm	doos + deksel	€ 24,17

Product nummer	<u>Product</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Eenheid</u>	Prijs
GA-318	Luchtdichte doos type Araven	21 liter – 53 x 32,5 x 15 cm	doos + deksel	€ 23,87
GA-319	Luchtdichte doos type Araven	28 liter – 53 x 32,5 x 20 cm	doos + deksel	€ 25,68

Handschoenen Nitril

Beschrijving

Wegwerp handschoenen uit de kunststof nitril, ongepoederd (kleur kan variëren). Zit in doos per 100 paar (200 individuele stuks).

Gebruik

- Door handschoenen te dragen wanneer je erfgoedvoorwerpen hanteert, bescherm je de objecten tegen soms onverwijderbare vingerafdrukken. Deze ontstaan vooral door het zweet van je handen. Verschillende materialen (zoals metaal, textiel en was) zijn hier gevoelig aan.
- Tegelijk bescherm je door het dragen van handschoenen ook jezelf. Want erfgoedobjecten kunnen vuil/stoffig/gecorrodeerd zijn of werden misschien ooit met giftige producten behandeld.
- Deze wegwerphandschoenen zijn ideaal voor het fijnere werk in het erfgoeddepot. Nadeel is dat je er op termijn in kan zweten. Je kunt ze ook moeilijk/niet hergebruiken.

Categorie: Hygiëne en veiligheid - handschoenen



Noppenfolie Met 2 gladde zijden

Beschrijving

Zuurvrije, inerte, polyethyleen noppenfolie. Nophoogte 4 mm – ø 10 mm.

Gebruik

- Als vul- en verpakkingsmateriaal. De folie heeft een geringe en kortstondige schokdempende werking.
- Breng een extra buffer aan tussen de noppenfolie en het object. Je loopt anders het risico dat de noppen zich gaan aftekenen op het object.
- **Let op!** Laat objecten niet voor lange tijd verpakt in deze noppenfolie, aangezien dit materiaal niet ademt en je zo een risico op microklimaten loopt. Dit is mogelijk op te lossen door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal.

Categorie: Verpakkingsmateriaal - folie

Noppenfolie met foamzijde

Beschrijving

Zuurvrije, inerte polyethyleen noppenfolie in combinatie met een 1 mm dikke schuimlaag aan de binnenzijde. Nophoogte 4 mm - ø10 mm.

Gebruik

- Verpakkingsmateriaal met een schokdempende werking
- Goed bruikbaar voor het verpakken van schilderijen en andere voorwerpen in functie van transport
- De noppen geven een goede beschermende werking. Het dunne schuimlaagje dat op de noppen ligt, vermijdt direct contact tussen noppenfolie en object. Gebruik deze noppenfolie dan ook met schuimlaag tegen het voorwerp aan
- **Let op!** Laat objecten niet voor lange tijd verpakt in deze noppenfolie. Dit materiaal ademt niet en zo loopt u een risico op een microklimaat. Dit is mogelijk op te lossen door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal

Categorie: Verpakkingsmateriaal - folie





Schuimfolie

Beschrijving

Inerte, zuurvrije, polyethyleenschuim met gesloten celstructuur, 2 mm dik.

Gebruik

- Verpakkingsmateriaal met een beperkte schokdempende werking. Dit is een ideale eerste laag bij het inpakken van erfgoedobjecten
- Het materiaal is zeer eenvoudig te knippen en te snijden, maar scheurt ook vrij snel
- Laat objecten niet voor lange tijd luchtdicht verpakt in deze schuimfolie
- **Let op!** Dit materiaal ademt niet en zo loop je risico op een microklimaat. Dit is mogelijk op te lossen door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal

Categorie: Verpakkingsmateriaal - folie





Tyvek® 1623E


Beschrijving

Dunne en flexibele kunststof folie met micro-perforaties. Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het, weliswaar beperkt, ademt. Zuurvrij, inert, ademend, vochtbestendig, sterk, scheurt niet, makkelijk knipbaar, te naaien met de naaimachine, lange levensduur, wit van kleur.

Gebruik

- Voor het inpakken en de langdurige opslag van erfgoedobjecten. Tyvek is een goede eerste verpakkingslaag voor schilderijen en andere voorwerpen
- Met dit materiaal kan je erfgoedobjecten stofvrij bewaren. Je kunt er bijvoorbeeld hoezen uit maken. Tyvek is gemakkelijk te naaien met de naaimachine.
- Tyvek heeft een gladde en een iets ruwere kant. Gebruik Tyvek met de gladde kant naar binnen
- Beperkt wasbaar op 30°C, met een neutraal wasproduct
- **Let op!**
 - Tyvek beschermt NIET tegen schokken, trillingen, zuren en andere schadelijke gassen
 - gebruik Tyvek NIET in zeer vochtige omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei
 - Tyvek is NIET waterdicht

Categorie: Verpakkingsmateriaal - Tyvek®



Schuimplaat MAF 241

Beschrijving

Zuurvrije, inerte, plastazote polyethyleen, beperkt indrukbaar, snijdbaar met breekmes, verkrijgbaar in WIT of ZWART.

Gebruik

- Deze dense schuimplaat wordt gebruikt als buffer-, verpakkings- en presentatiemateriaal. Het schuim geeft een zeer goede steun en zorgt ook voor een goede schokabsorptie
- Uitermate geschikt voor verpakking van driedimensionale voorwerpen
- Het materiaal is goed te snijden met een scherp (breek)mes waardoor je verpakkingen of steuntjes op maat kan maken
- De schuimplaten kunnen ook dienen als buffer op legborden (plaat 4,5 mm) of als mal/steun voor een hol of rond voorwerp. Het materiaal wordt ook vaak in lades gebruikt om objecten vast te leggen
- De schuimplaten zijn eveneens bruikbaar als (klimaat) bufferend en schokdempend materiaal in kisten

- Verbindingen tussen verschillende platen zijn te maken door lijm (warmtepistool) en zeer klevende dubbelzijdige tape (durft op termijn te lossen)

Categorie: Verpakkingsmateriaal - schuimplaat



Schuimblokje

Beschrijving


Onderzetblokje gemaakt van 25 mm MAF 3010 E (meer indrukbaar) en een laagje 4.5 mm MAF 241.

Gebruik

- Deze schuimblokjes leg je onder schilderijen/ingelijste werken die (tijdelijk) op de grond worden gezet bv. in het depot of tijdens de opbouw van een tentoonstelling. Ze voorkomen dat het schilderij onderuit glijdt en maken dat het schilderij van de (koude) grond af staat

- Gebruik 2 of meerdere blokjes, afhankelijk van de lengte van de schilderijen/ingelijste werken
- De blokjes worden met het steviger schuimlaagje naar boven (tegen het werk aan) gebruikt
- Ze zijn herbruikbaar

Categorie: Verpakkingsmateriaal - schuimblokjes



Zijdepapier

Beschrijving

Licht en dun papier (17-18 g/m²), ongebufferd, hout-, chloor- en zuurvrij, zonder optische witmakers.

Gebruik

- verpakken van erfgoedobjecten, bv. foto's, aquarellen en textiel
- dekt af tegen stof en beschermt tegen zuren
- het maken van rolletjes om textiel op te vullen bij inpakken/presentatie (rol het zijdepapier op met de gladde kant naar buiten)
- het maken van proppen om (niet al te zware) objecten op een eenvoudige manier voor transport vast te zetten in een doos of bak
- **Let op!**
 - Dat kleine voorwerpen niet verloren gaan in een berg papier
 - Zijdepapier wordt op termijn zelf zuur en moet dan vervangen worden (kan je testen met pH-testpen). Dit gemiddeld elke 7 jaar, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden

Categorie: Verpakkingsmateriaal - zijdepapier



Kartonnen doos (A6-kaarten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (formaat A6 kaarten). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren
- Voldoet aan ICN-Kwaliteitseis 10: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden
- Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan

vervangen worden

Referentie 816.163

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (A5-kaarten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (formaat A5 kaarten). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige

achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie 816.165

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (A4-prenten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (formaat A4 prenten). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.

- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie 816.196

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (A3-prenten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (formaat A3 prenten). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...

- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie 816.193

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (A2-prenten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (formaat A2 prenten). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie 816.194

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (A1-prenten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (formaat A1 prenten). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik


- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie 816.195

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (glasnegatieven en kleine objecten)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (klein formaat). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

GA-54 en GA-55 zijn inwendig verkleinbaar met gerilde plaat.

Referentie GA-53: 816.205; GA-54: 816.191; GA-55: 816.192

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (3D-voorwerpen)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (3D-voorwerpen). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie GA-56: 816.551; GA-57: 816.553

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (textiel, 3D-voorwerpen)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (textiel en 3D-voorwerpen). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.

- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.

Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie GA-58: 554; GA-59: 555

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen doos (opgerolde affiches)

Beschrijving

Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten (opgerolde affiches). Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik


- Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.
- Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.
- Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ... Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers om aan te geven hoe je de doos moet hanteren.


Voldoet aan **ICN-Kwaliteitseis 10**: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.

Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.

Referentie GA-60: 816.600; GA-61: 816.601

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos





Kartonnen map (affiches en tekeningen)

Beschrijving

Map gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph-waarde 7 à 8; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Zuurvrije kartonnen mappen geschikt voor het vlak verpakken en bewaren van tweedimensionale erfgoedobjecten
- Het verpakken van objecten in dozen of mappen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...
- Voldoet aan ICN-Kwaliteitseis 10: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden
- Test de zuurvrije map na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de map nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan worden vervangen

Referentie GA-62: 816.301; GA-63: 816.300

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen map



Kartonnen archiefdoos

Beschrijving

Archiefdoos, gemaakt uit zuurvrij golfkarton, gebufferd, met alkalische reserve; goede weerstand tegen barsten en perforaties; plat geleverd, nog in elkaar te vouwen.

Gebruik

- Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het permanent bewaren van archiefbescheiden
- Zie GA-74 in dit aanbod voor bijhorende mapjes
- Voldoet aan ICN-Kwaliteitseis 3: Archiefdozen voor permanente bewaring, dozen van golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden
- Test de zuurvrije doos na 30 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan

worden vervangen

Leverancier: Rijksarchief België.

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen doos



Kartonnen rol/koker

Beschrijving

Koker gemaakt uit karton omwikkeld met blauwgrijs zuurvrij papier (135 gr/cm², voldoet aan ICN 1 eis).

Gebruik

- Grotere stukken vlak textiel (bv. vlaggen, vaandels, doeken) kunnen worden opgerold op een koker. Dit vergt wel enige vaardigheid
- De diameter van de koker is afhankelijk van de dikte van het textiel. Neem de koker altijd langer dan het voorwerp, zodat je de koker aan de uiteinden kan vastnemen zonder het object aan te raken

- Je kan de koker ophangen of aan de uiteinden op een steun van hout of schuimplaat in een lade of kast leggen
- De kokers zijn eventueel in te korten
- **Let op!** Rol geen zwaar beschadigde, samengestelde of verzwaarde textielen op.

[Meer informatie](#) over het oprollen van textiel.

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kartonnen rol



Museumkarton

Beschrijving


Wit museumkarton, zuurvrij, hoogwaardig cellulose karton, gebufferd met calciumcarbonaat, Ph-waarde 7.5-8, enkellaags (0.5 mm; 420g/m²).

Gebruik

- Dun karton, geschikt voor gebruik als stevig tussenblad (buffer) tussen prenten of voor het maken van stevige mapjes voor prenten en dergelijke
- Voldoet aan de PAT-test ISO 18902

Referentie 817.M0420

Categorie: Verpakkingsmateriaal - museumkarton



Papieren vellen/mapjes (passend bij GA-64 en GA-65)

Beschrijving


Papieren vel, te vouwen tot mapje. Zuurvrij, lignine vrij papier; pH circa 8.0.

Gebruik

- Papieren vel van 35 x 50 cm, te vouwen tot mapje van 35 x 25 cm dat past in de archiefdozen GA-64 en 65
- Wordt bijvoorbeeld gebruikt om archiefbescheiden die samen horen bijeen te houden
- Kan niet-gevouwen ook als schutblad worden gebruikt

Leverancier: Rijksarchief

Categorie: Verpakkingsmateriaal - papieren vellen/mapjes



Papieren mapjes A4-formaat

Categorie: Verpakkingsmateriaal - papieren vellen/mapjes

Papieren vellen/mapjes (passend bij GA-49 tot GA-52)

Beschrijving

Grijs/blauwe papieren mapjes geschikt als eerste bescherming van prenten, archief en dergelijke. 100% houtvrij, zuurvrij cellulose pakpapier / omslagpapier; gramgewicht 135 gr/m²; pH-waarde 7,5 à 8; gebufferd met calciumcarbonaat, enigszins natvast.

Gebruik


- Wordt bijvoorbeeld gebruikt om archiefbescheiden die samen horen bijeen te houden
- Kan niet-gevouwen ook als schutblad worden gebruikt
- Passen in de archiefdozen nr. 64 en 65 uit dit aanbod
- Voldoet aan ICN-kwaliteitseis 1: omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de stukken mag plaatsvinden.


GA-75 (A4 mapje) past bij GA-49

GA-76 (A3 mapje) past bij GA-50

GA-77 (A2 mapje) past bij GA-51 en 52

Categorie: Verpakkingsmateriaal - papieren vellen/mapjes





Lint

Beschrijving

Zacht, ongebleekt archivaal katoenen keperlint.

Gebruik

Verschillende doeleinden:

- bevestigen van labels (met objectnummer) aan voorwerpen
- innaaien met objectnummer in textiel
- dichtbinden van stofwikkels rond textiel op rol
- binden van bundels documenten of het binden van beschadigde boeken die wachten op reparatie

Categorie: Registratiemateriaal





Hangetiketten

Beschrijving

Etiket uit zuurvrij papier, wit touwtje.

Gebruik

- Met deze hangetiketten kan je driedimensionale objecten op een veilige manier een nummer geven
- Het etiket wordt met een draadje aan het object bevestigd. Dit kan je vaak eenvoudig doen door het etiket door het lusje te halen, rond het object; of met behulp van een extra lint

- **Let wel op** waar je het etiket bevestigt: zorg dat het etiket niet makkelijk los kan komen en van het object kan vallen; hang het etiket niet aan eventuele fragiele delen van het voorwerp
- Beschrijf deze etiketten best met een potlood HB2. Inkt van balpennen kan afdrukken nalaten op het voorwerp

Categorie: Registratiemateriaal



Kussen
Beschrijving

Kussen met hoes uit 100% katoentricot, natuurlijk gebleekt, voor de helft (50%) gevuld met inerte polystyreenkorrels (diameter 4-6 mm).

Gebruik

- Deze kussens 'fillers' zijn een zeer nuttig en te hergebruiken verpakkingsmateriaal
- Je legt het kussen in een doos/bak/kist, op het kussen leg je vervolgens het object. Tussen het kussen en het object leg je best een buffer, bv zijdepapier/tyvek, zodat het kussen niet vuil wordt. Het object zakt door zijn gewicht in het kussen en zet zichzelf vast. Leg er een kussen bovenop of vul de restruimte op met proppen zijdepapier of ander verpakkingsmateriaal. Zeer zware objecten kunnen tot op de bodem van het kussen zakken. In dit geval biedt het kussen maar weinig bescherming tegen schokken en trillingen. Je gaat dan best op zoek naar een andere verpakkingswijze. Mogelijk kan je wel twee kussens op elkaar leggen en dan pas het object
- Hou je kussens proper: leg ze niet op de grond en bewaar ze stofvrij. Indien je een vuil voorwerp wil verpakken, wikkel je dit best eerst in bubbelplastic, schuimrol, tyvek of zijdepapier
- De kussens kan je ook in je depot gebruiken ter ondersteuning van objecten die niet op zich kunnen staan (bv. voorwerp met bolle onderzijde). Leg wel steeds een bufferend materiaal (bv. Tyvek) tussen object en kussen, gezien het gebruik van gebleekt katoen voor de hoes. In een bibliotheek of archief kunnen de kussens worden gebruikt om steun te geven aan oude/geopende boeken tijdens raadpleging.

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kussens



Kledinghoes Tyvek (halve hoes)

Beschrijving

Hoes uit Tyvek type 1623E (beperkt ademend, wit kunststof textiel) met een volledige achterzijde en een korte voorzijde (30 à 40 cm vanop hoogste punt). Bovenaan wordt er een opening gelaten voor de kapstok.

Gebruik

- Beschermende hoes voor kledingstukken
- Beperkt wasbaar op 30°C met een neutraal wasproduct, zonder wasverzachter
- De gladde zijde van de Tyvek zit aan de binnenkant van de hoes. Door de korte voorzijde blijft je object zichtbaar
- Hang in het depot de kledingstukken in de halve hoezen tegen elkaar zodat de achterzijdes van de hoezen de voorzijdes van de kledingstukken erachter beschermen
- Let op!
 - De hoes beschermt het kledingstuk niet tegen schadelijke gassen uit bv. houten kisten. Deze schadelijke gassen moet je op een andere manier tegengaan
 - Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. Let wel op met het gebruik van Tyvek in zeer vochtige omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kledinghoes





Kledinghoes Tyvek (volledige hoes)

Beschrijving

Hoes uit Tyvek type 1623E (beperkt ademend, wit kunststof textiel) met een volledige achterzijde en een volledige voorzijde. Zijkanten zijn grotendeels open (ademend). Bovenaan wordt een opening gelaten voor de kapstok.

Gebruik

- Beschermende hoes voor kledingstukken
- Beperkt wasbaar op 30°C met een neutraal wasproduct, zonder wasverzachter
- De gladde zijde van de Tyvek zit aan de binnenkant van de hoes. Door de korte voorzijde blijft je object zichtbaar
- **Let op!**
 - De hoes beschermt het kledingstuk niet tegen schadelijke gassen uit bv. houten kasten. Deze schadelijke gassen moet je op een andere manier tegengaan
 - Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. Let wel op met het gebruik van Tyvek in zeer vochtige omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kledinghoes



Kapstok opgedikt

Beschrijving

Houten kapstok opgedikt met polyesterfiber en katoentricot.

Gebruik

De opgedikte kapstokken dienen voor de bewaring van opgehangen kleding in depot. De schouders van mantels, kazuifels en dergelijke krijgen door de dikkere/zachtere kapstok meer steun.

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kapstok



pH-testpen

Beschrijving

Testpen om de zuurtegraad van papieren/kartonnen verpakkingsmateriaal in te schatten (chlorophenol red).

Gebruik

Je zet met de stift een lijn op het te testen papier of karton. Wanneer de lijn geel kleurt is het papier/karton zuur, wanneer de lijn paars kleurt is het papier/karton neutraal of alkalisch. Je hebt ook nuances tussenin.

Categorie: Conserveringsmateriaal



Tape PVC

Beschrijving

Witte PVC-tape te gebruiken om verpakkingsmateriaal vast te kleven.

Gebruik

- Deze tape is nuttig bij het (tijdelijk) inpakken van voorwerpen
- De tape kleeft goed, maar is makkelijk te verwijderen en laat geen sporen na (bij kortstondig gebruik)
- De tape is scheurbaar met de hand

- **Tip:** plooi een hoekje van de tape om om deze gemakkelijk te verwijderen/te gebruiken
- **Let op:** breng deze tape enkel op het verpakkingsmateriaal aan, en niet op de voorwerpen zelf

Categorie: Verpakkingsmateriaal - tape



Kleermotval, herbruikbaar

Beschrijving

Herbruikbare kleermotval (monitoringsysteem) met aparte lijmplaatjes waarin feromoon zit verwerkt. De openingen van het valletje maken het invliegen van insecten eenvoudiger en het monitoren gemakkelijker; de val kan worden hergebruikt; de lijmplaatjes zijn simpel en snel te vervangen; u gebruikt 1 lijmplaatje tegelijk in de val, de vallen kunnen staan en hangen.

Gebruik

- Val met aparte lijmplaatjes met lokstof (feromoon) voor de kleermot (*Tineola bisseliella*). Dit feromoon trekt de mannelijke mot aan. Het **feromoon in het lijmplaatje werkt gedurende 6 tot 8 weken**, nadien vervang je het lijmplaatje in de val! Noteer in functie hiervan de datum waarop de val werd uitgezet, doe dit best op de val zelf
- Plaats de valletjes in de buurt van de collecties waarmee de motten zich voeden. De **larve** van de kleermot leeft van verschillende soorten organische materialen zoals (bevuild) textiel, wol, bont, veren en haar)
- De eitjes van de motten komen vooral uit bij warm weer. In een niet-verwarmd depot plaats je de vallen niet in de wintermaanden. In een geklimatiseerd depot plaats je best het hele jaar door vallen

- **Voor grondige controle plaats je 1 val per 10 à 20 m².** Hou een overzicht (logboek) bij van alle plakvallen, hun locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) vangst op dat moment
- **Let op!** Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, **geen bestrijdingsmethode**. Ze geven een beeld van wat er in de ruimte en de collectie aan insecten leeft, maar alleen als men de juiste val op de juiste plaats gebruikt. Raak niet in paniek wanneer je zo één mot detecteert. Grijp echter wel in wanneer je meerdere motten vangt in de vallen
- De ingepakte lijmplaatjes blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer ze koel en droog bewaard worden

Categorie: Ongediertemonitoring



Plakval kruipende insecten

Beschrijving

Kant en klaar lijmvalletje met een voedingslokstof dat kakkerlakken en andere kruipende insecten aantrekt.

Gebruik

- Driehoekig valletje met lokstof in de lijm opgenomen. Het **feromoon werkt gedurende 6 tot 8 weken**, nadien vervang je de val! Ook de lijmplaag begint dan minder goed te kleven
- Plaats deze valletjes best op plaatsen waar het ongedierte binnenkomt of passeert (langs muren)

- Deze val is minder geschikt voor het vangen van de pelskever en museumkever aangezien zij zich voeden met textiel. De val werkt wel voor andere kruipende insecten, zoals kakkerlakken, spinnetjes en het zilvervisje die als toevallige passant op de val komen
- **Voor grondige controle plaats je 1 val per 10 à 20 m².** Hou een overzicht (logboek) bij van alle plakvallen, hun locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) vangst op dat moment
- **Let op!** Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, geen bestrijdingsmethode. Ze geven een beeld van wat er in ruimte en collectie aan insecten leeft, maar alleen als men de juiste val op de juiste plaats gebruikt. Raak niet in paniek wanneer je zo één schadelijke kever detecteert. Grijp echter wel in wanneer je meerdere kevers vangt in de vallen
- De vallen en feromonen blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer ze koel en droog bewaard worden

Categorie: Ongediertemonitoring



Schimmeltestkit

Beschrijving

ARA-schimmeltestkit kan bepalen of een schimmel actief is of niet.

Gebruik

- Deze schimmeltestkit bestaat uit 2 transparante kunststof buisjes, waarvan één gevuld met schuin ingegoten DG18-voedingsmedium. In het andere buisje is een met pepton fysiologisch zout bevochtigd wattenstaafje geplaatst

- Met deze test kom je op een eenvoudige manier te weten of schimmel op je erfgoedobject/document aanwezig is en of die actief is of niet
- Bij de test wordt een handleiding meegegeven

Categorie: Hygiëne en veiligheid - schimmeltestkit



Mondmasker type FFP3

Beschrijving

Vouwmasker met P3-filter dat bescherming biedt tegen onder meer fijn stof, chemische producten en schimmel.

Gebruik

- Mondmasker met uitademventiel dat de warmteopbouw reduceert; de hoofdbanden verdelen de druk gelijkmatig over het hoofd
- Draag een mondmasker voor je eigen veiligheid wanneer je met schadelijke chemische producten werkt of in een schimmelrijke omgeving aan de slag moet. Combineer dit mondmasker indien nodig met een wegwerpoverall uit Tyvek voor een complete lichaamsbescherming
- **Let op!** Dit masker beschermt enkel de drager. Door het uitademventiel kan speeksel terecht komen in de omgeving

Categorie: Hygiëne en veiligheid - mondmasker



Stofdoek Dustbunny

Beschrijving

Stofdoek gemaakt uit Tyvek en nylonvezel, inert, wit, zacht, wasbaar en herbruikbaar.

Gebruik

- De dustbunny telt bijna 25.000 vezels per cm² waardoor hij een elektrostatisch, magnetisch effect veroorzaakt dat ervoor zorgt dat hij oppervlaktevuil aanzuigt
- Gebruikt voor het afstoffen van erfgoedvoorwerpen van hout, metaal, plastic, keramiek, glas, etc.
- Het is een goede absorber van vetten en olie en kan veilig met solventen worden gebruikt
- Het absorbeert geen water
- Wasbaar met neutraal detergent op maximaal 70°C

Categorie: Conserveringsmateriaal



Zilverpoetsdoek

Beschrijving

Deze geïmpregneerde zilverpoetsdoek gebruik je voor het verwijderen van lichte aanslag op zilveren voorwerpen zonder vernislaag.

Gebruik

- Speciaal behandelde 100% katoenen doek, reinigt voorzichtig
- Laat geen schadelijke resten achter die bij het nawerken corrosie veroorzaken
- **Let op!** De doek mag niet worden gewassen

Categorie: Conserveringsmateriaal



Wattenstaafjes

Beschrijving

Houten wattenstaafje met witte, katoenen tip, niet-steriel.

Gebruik

- Deze wattenstaafjes gebruik je om hardnekkig vuil in dieperliggende delen te verwijderen
- Ook geschikt om resten van commerciële metaalpoetsmiddelen te verwijderen die corrosie veroorzaken
- Kies voor de kleine of grote tip naargelang het oppervlak dat je moet reinigen

Categorie: Conserveringsmateriaal



Kunststof doos 1 liter

Beschrijving

Rechthoekig doorzichtig doosje uit inert polypropyleen, met bijhorend deksel.

Gebruik

Doosje voor het bewaren van archeologische (zeef)stalen of archeologische organische materialen (droog, vochtig of nat).

Categorie: Verpakkingsmateriaal - emmer



Luchtdichte doos type Curver 'Grand Chef'


Beschrijving

Curverdoos type 'Grand Chef'; duurzame inerte kunststof, doorzichtig; volledig luchtdicht af te sluiten door de flexibele rand in het deksel.

Gebruik

- Deze kunststof doos kan volledig luchtdicht worden afgesloten
- Om (archeologische) metalen voorwerpen (met ingesloten silicagel)
- Om archeologische organische materialen onder water te bewaren
- De doos is doorzichtig, zodat objecten en silicagel zichtbaar zijn, zonder openen

Categorie: Verpakkingsmateriaal - luchtdichte doos





Silicagelkorrels met kleurindicator

Beschrijving

Kieselgel 'Chameleon'; met kleurindicator, 2-5 mm kiezelgrootte.

Gebruik

- Silicagel kan plaatselijk de relatieve luchtvochtigheid verlagen doordat het vocht uit de lucht absorbeert. Het is geschikt om droge archeologische metalen voorwerpen op langere termijn voor corrosie te behoeden, op voorwaarde dat de verpakking luchtdicht is afgesloten. Gebruik dit dan ook in combinatie met luchtdichte dozen (ook opgenomen in dit aanbod)
- Het volume silicagel te gebruiken, komt ongeveer overeen met het volume metaal in de doos. Wanneer de silicagel **verzadigd** is, verandert de kleur. De korrels zijn opnieuw te gebruiken na een droogproces in de microgolfoven of droogoven. Opgelet: de (microgolf)oven mag enkel hiervoor gebruikt worden. Meer info vind je via [deze link](#)
- Een goedkopere optie is om gekleurde silicakorrels te mengen met transparante silicakorrels (verhouding 1/5), zodat de kleurindicator nog steeds kan aangeven

wanneer de korrels aan vervanging toe zijn

- **Let op!** Zorg ervoor dat de silicagel in een doorprikte gripzakje zit, niet rechtstreeks tegen het metalen object komt en zichtbaar is door de buitenkant van de doos (controle zonder openen van de doos)

Categorie: Conserveringsmateriaal



Silicagelkorrels transparant

Beschrijving

Kieselgel transparante kleur; 2-5 mm kiezelgrootte.

Gebruik

- Silicagel kan plaatselijk de relatieve luchtvochtigheid verlagen doordat het vocht uit de lucht absorbeert. Het is geschikt om droge archeologische metalen voorwerpen op langere termijn voor corrosie te behoeden, op voorwaarde dat de verpakking luchtdicht is afgesloten. Gebruik dit dan ook in combinatie met luchtdichte dozen (ook opgenomen in dit aanbod)
- Het volume silicagel te gebruiken, komt ongeveer overeen met het volume metaal in de doos. De korrels zijn opnieuw te gebruiken na een droogproces in de microgolfoven of droogoven. Opgelet: de (microgolf)oven mag enkel hiervoor gebruikt worden. Meer info vind je via [deze link](#)
- **Let op!** Deze silicagel heeft geen kleurindicator die aangeeft wanneer het verzadigingspunt is bereikt. Idealiter te gebruiken (mengen) met silicagel met kleurindicator of vochtigheidsstrip (niet in het aanbod)
- Een goedkopere optie is om gekleurde silicakorrels te mengen met transparante silicakorrels (verhouding 1/5), zodat de kleurindicator nog steeds kan aangeven wanneer de korrels aan vervanging toe zijn

- **Let op!** Zorg ervoor dat de silicagel in een doorprikt gripzakje zit, niet rechtstreeks tegen het metalen object komt en zichtbaar is door de buitenkant van de doos (controle zonder openen van de doos)

Categorie: Conserveringsmateriaal



Kunststof bak euronorm

Beschrijving

Bak in de kunststof polypropyleen, grijze kleur, euronormformaten, merk Plastibac.

Gebruik

- Zijn onderling stapelbaar (zonder deksel) en passen op euronorm paletten
- Zijn geschikt voor permanente opslag
- Hebben gladde binnenwanden en een vlakke bodem (niet geribd)
- Hebben ergonomische handgrepen (open of gesloten, zie varianten)

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kunststof bak





Kunststof deksel euronorm

Beschrijving

Los deksel passend op de kunststof bakken (euronorm) uit ons aanbod.


GA-304 past bij GA-300 en GA-301

GA-310 past bij GA-305, GA-306, GA-307 en GA-308

Tip: je kan ervoor kiezen dozen op elkaar te stapelen en enkel de bovenste te voorzien van een deksel.

Let op! Dit zijn losliggende deksels om stof en licht tegen te gaan. Vaste deksels zitten niet in dit aanbod.

Categorie: Verpakkingsmateriaal - kunststof bak



Transportonderstel voor bakken euronorm

Beschrijving

Transportonderstel voorzien van 4 rubber zwenkwielen + gegalvaniseerde vorken.

Gebruik

- Transportonderstel voor bakken 60 x 40 cm
- De maximum belading per dolly is 150 kg

Categorie: Verpakkingsmateriaal - transport



Luchtdichte doos type Araven

Beschrijving

Doos van duurzame inerte kunststof; doorzichtig; luchtdicht af te sluiten met stevig deksel.

Gebruik

- Deze doos met stevig deksel kan gebruikt worden als alternatief voor de kleinere Curverdozen om grote (archeologische) metalen voorwerpen (met ingesloten silicagel) te bewaren
- De doos is doorzichtig, zodat objecten en silicagel zichtbaar zijn, zonder openen

Categorie: Verpakkingsmateriaal - luchtdichte doos



