

WMD-indicatorenfiche



welzijn · milieu · duurzaamheid

WMD-indicatorenfiche

Waarom :

- Past in het plaatje van interne controle
 - Naleven van de wetgeving

Doel:

- Aanleveren van beheersinformatie
 - Stand van zaken
 - Evalueren en bijsturen
(beleid/ondersteunende diensten/ rol verantwoordelijke locatie)
 - Waar scoren wij goed ?
 - Wat kan beter ?
 - WMD-indicatorenfiche per locatie in opmaak

WMD-indicatorenfiche

Interpreteren van de gegevens:

- momentopname
 - Technische installaties
 - opvolging niet-conformiteiten door dienst patrimonium
 - interventies door raamcontractanten om opmerkingen/inbreuken op te lossen
- niet conform \neq onveilig
 - Een niet-conformiteit van een onderdeel van een installatie leidt tot een rapport met conclusie 'niet conform'
 - moet wel leiden tot aanpassing/bijsturing

Welzijnswetgeving


Dynamisch risicobeheersingssysteem

Uit te voeren :


- Organisatieniveau
- Groepen van werkposten
- Individu

Op alle domeinen :

- Arbeidsveiligheid
- Arbeidsgezondheid
- Arbeidshygiëne
- Ergonomie
- Psychosociale aspecten



Omgaan met risico's



1ste vangnet (voorkomen dat risico's binnendringen)

- aanwerving en vorming personeel
- veilige gebouwen en machines, milieuvriendelijke producten
- goede organisatorische afspraken

2de vangnet (beheersen risico's werkterrein)

- correct werkgedrag / positieve attitude / respect mens en milieu
- beveiliging machines/installaties - inspectie en onderhoud
- werkingsvoorschriften / instructies
- metingen en keuringen op technische installaties

3de vangnet (opvangen noodsituaties)

- hulpverleners / EIP bij brand / opruimploeg
- EHBO posten / blusmiddelen / absorptiemiddelen
- interne noodplannen/interventie- en evacuatieplannen

Schade aan mens, milieu, gebouwen, machines,...

bron : LCC-Belgium

WMD-indicatorenfiche

WMD-zorgsysteem

- systeem is gericht op:
 - een preventieve aanpak;
 - het bewerkstelligen van een betrouwbare en zorgvuldige bedrijfsvoering;
 - de beheersing van risico's (product-, milieu- en veiligheidsrisico's) en -kosten;
 - het systematisch en aantoonbaar voldoen aan vastgestelde eisen;
 - de continue verbetering van het systeem



WMD-indicatorenfiche – risico's

- Participatieve risicoanalyse activiteiten
 - Administratie – 55 % uitgevoerd
 - Onderwijs – 66 % uitgevoerd
- Werkpostanalyses beeldschermwerk : 338
- Risicoanalyse arbeidsmiddelen
 - Administratie : 77 % uitgevoerd
 - Onderwijs : 95 % uitgevoerd



WMD-indicatorenfiche – risico's

- Risicoanalyse nieuw personeel
 - Administratie
 - Werknemers - 99 % conform
 - Stagiairs – 91 % conform
 - Onderwijs
 - Werknemers - 94 % conform
 - Stagiairs – 99 % conform
- Risicoanalyses eerste hulp
 - nog uit te voeren voor ingekantelde diensten
- Risicoanalyses psychosociaal welzijn
 - Per legislatuur – 100 % uitgevoerd

WMD-indicatorenfiche – risico's

Risicoanalyse gebouwen

- Risicoanalyse basiseisen
 - 84 % uitgevoerd
- Risicoanalyses brandveiligheid
 - Administratie – 19 % uitgevoerd
 - Onderwijs – 58 % uitgevoerd
- Risicoanalyse asbest
 - Asbestinventarissen zijn beschikbaar

WMD-indicatorenfiche - risico's

Technische installaties :

- Explosieveiligheidsdocumenten
(houtstofafzuiginstallaties/gasopslag/...)
 - Beschikbaar – worden geoptimaliseerd
- Legionellabeheersing
 - Beheersplannen bestaan maar worden à rato van de beschikbare tijd geactualiseerd
- Risicoanalyse liften : uitgevoerd
 - programma voor aanpassing loopt
- Risicoanalyses elektrische installaties
 - Administratie : nog uit te voeren
 - Onderwijs : 74 % conform

WMD-indicatorenfiche

- Welzijnsrondgangen : 23
- Milieurondgangen :
 - 3 milieuconformiteitsaudits
 - 7 werkbezoeken m.b.t. afvalbeheer
- Adviezen bij aankoop : 168
- Indienststellingen arbeidsmiddelen :
 - Administratie : 79
 - Onderwijs : 27
- Instructiekaarten (vernieuwde versie) :
 - Administratie : 729 opgesteld – 45 %
 - Onderwijs : 1455 opgesteld – 76%
- Corrigerende en preventieve maatregelen :
 - 1665 openstaande actiepunten
 - In 2015 werden 100 actiepunten opgelost

WMD-indicatorenfiche - Keuringen

Brandveiligheid :

- Gasdetectie
 - Administratie (48 GASD) : 62 % conform
 - Onderwijs (44 GASD) : 77 % conform
- Branddetectie
 - Administratie (40 BRAN) : 50 % conform
 - Onderwijs (33 BRAN) : 58 % conform
- Veiligheidsverlichting (zone 2)
 - Administratie (11 NVIN) : 55 %
 - Onderwijs (15 NVIN) : 47 %

WMD-indicatorenfiche - Keuringen

Elektrische installaties :

- Hoogspanning
 - Administratie (23 HSCA) : 74 % conform
 - Onderwijs (15 HSCA) : 93 % conform
- Laagspanningsinstallaties (zone 2)
 - Installaties
 - Administratie (26 LSIN) : 8 % conform
 - Onderwijs (24 LSIN) : 21 % conform
 - Laagspanningsborden
 - Administratie (50 LSBO) : 24 % conform
 - Onderwijs (215 LSBO) : 43 % conform
- Energieaggregaten (stroomgroepen)
 - 16 ENAG : 81 % conform
- Lasposten (elektrisch)
 - Administratie (20 LASP) : 70 % conform
 - Onderwijs (348 LASP) : 83 % conform

WMD-indicatorenfiche - Keuringen

Verticaal transport :

- Liften (september)
 - Administratie (36 LIFT) : 56 % conform
 - Onderwijs (20 LIFT) : 70 % conform
- Hefwerktuigen en heftoebehoren
 - Administratie (177 HEFW) : 99 % conform
 - Onderwijs (102 HEFW) : 77 % conform
- ladders
 - Administratie (228 LADD) : 77 % conform
 - Onderwijs (357 LADD) : 90 % conform

WMD-indicatorenfiche - Metingen

- Houtstof en lasrook
 - Metingen dienen ter controle van de grenswaarden – goede werking/goed gebruik van de collectieve beschermingmiddelen
- Legionellabepalingen
 - Administratie (42 staalnamen) : 98 % conform
 - Onderwijs (41 staalnamen) : 98 % conform

WMD-indicatorenfiche - vorming

- Onthaal nieuw personeel :
 - administratie (274 personen) : 96 % conform
 - Onderwijs (175 personen) : 98 % conform
- Onthaal stagiairs :
 - Administratie (177 personen) : 90 % conform
 - Onderwijs (167 personen) : 99 % conform
- VCA- Leerkrachten (nijverheid)scholen
 - 201 leerkrachten met VCA-attest (50 behaald in 2015)
 - 23 kandidaten voor het behalen

WMD-indicatorenfiche - noodplanning

- Noodoefeningen :
 - administratie (25 locaties) : 40 % conform
 - Onderwijs (26 locaties) : 77 % conform
- Aantal locaties met interventieleden:
 - Administratie (23 locaties) : 70 %conform
 - Onderwijs (24 locaties) : 67 % conform
- Interventiedossiers voor de brandweer
 - 24 definitief afgewerkt – 63 %

WMD-indicatorenfiche - noodplanning

- Noodoefeningen :
 - administratie (25 locaties) : 40 % conform
 - Onderwijs (26 locaties) : 77 % conform
- Aantal locaties met interventieleden:
 - Administratie (23 locaties) : 70 %conform
 - Onderwijs (24 locaties) : 67 % conform
- Interventiedossiers voor de brandweer
 - 24 definitief afgewerkt – 63 %