

## OVERZICHT GROEPSAANBOD VERPAKKINGS- EN CONSERVERINGSMATERIAAL


Dit is een overzicht van verpakkings- en conserveringsmaterialen voor erfgoed, uitgezocht door de provinciale depotconsulenten in het kader van een groepsaankoop voor Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders. Bestellingen gebeuren ten laatste **15 juli 2018** via het formulier op <https://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop-erfgoed>



Meer informatie via [erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be](mailto:erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be).



**Opgelet!** De prijzen hieronder zijn slechts indicatief, op basis van de vorige jaren. Mogelijks kunnen de depotconsulenten nog een scherpere prijs onderhandelen of zijn de prijzen inmiddels gestegen. De uiteindelijke prijs kan dus lager of in het slechtste geval iets hoger liggen. Mocht het substantieel duurder uitkomen, contacteren we u.




**Leeswijzer:** Op zoek naar een concreet product? Hieronder vindt u de productnummers gesorteerd per categorie.

Verpakkingsmateriaal	Nrs. 7-34;42-77; 90-102; 106; 109-110;
Registratiemateriaal	Nrs. 80-85
Conserveringsmateriaal	Nrs. 7-12; 88-89; 103; 128-131
Hygiëne en veiligheid	Nrs 1-6; 111-112; 121-123
Ongediertebestrijding	Nrs. 113-120
Calamiteiten	Nrs. 121-123
Archeologie	Nrs. 179-181; 186-197; 300-314

NR	PRODUCT	SPECIFICATIES	MAX. PRIJS G.A. 2018 (incl. btw)	GEBRUIK	FOTO
1	Handschoenen nitril SMALL 1 DOOS (50 paar)	Gekleurde wegwerphand- schoenen uit de kunststof nitril, ongepoederd	11,60 EUR/doos	Door handschoenen te dragen wanneer je erfgoedvoorwerpen hanteert, bescherm je de objecten tegen soms onverwijderbare vingerafdrukken. Deze ontstaan vooral door het zweet van je handen. Verschillende materialen (zoals metaal, textiel en was) zijn hier gevoelig aan. Tegelijk bescherm je door het dragen van handschoenen ook jezelf. Want erfgoedobjecten kunnen vuil/stoffig/gecorrodeerd zijn of werden misschien ooit met giftige producten behandeld. Deze wegwerphandschoenen zijn ideaal voor het fijnere werk in het erfgoeddepot. Nadeel is dat je er	
2	Handschoenen nitril MEDIUM 1 DOOS (50 paar)				
	Handschoenen nitril				





<b>3</b>	LARGE 1 DOOS (50 paar)			op termijn in kan zweten. Je kunt ze ook moeilijk/niet hergebruiken.	
<b>4</b>	Handschoenen nitril EXTRA-LARGE 1 DOOS (50 paar)		11,60 EUR/doos		
<b>5</b>	Handschoenen katoen MEDIUM 1 PAAR	Wasbare handschoenen uit 100% katoen; goede pasvorm	1,00 EUR/paar	Door handschoenen te dragen wanneer je erfgoedvoorwerpen hanteert, bescherm je de objecten tegen soms onverwijderbare vingerafdrukken. Deze ontstaan vooral door het zweet van je handen. Verschillende materialen (zoals metaal, textiel en was) zijn hier gevoelig aan. Tegelijk bescherm je door het dragen van handschoenen ook jezelf. Want erfgoedobjecten kunnen vuil/stoffig/gecorrodeerd zijn of werden misschien ooit met giftige producten behandeld. Deze handschoenen uit katoen kan je wassen met een neutraal wasproduct (froggy, ecover) en nadien hergebruiken. Gebruik geen wasverzachter. Werk niet met vuile handschoenen aan! De handschoenen zijn iets minder geschikt voor fijner werk. Je kan er ook moeilijker mee op de pc werken tijdens bv. de registratie.	
<b>6</b>	Handschoenen katoen LARGE 1 PAAR				
<b>7</b>	Melinex dikte 35 micron 150 cm x 50 m 1 ROL	Polyesterfolie, hoge vochtigheid/ armte resistentie, chemisch inert, zonder weekmakers, wordt niet broos, vergeelt niet, transparant, Melinex is een merknaam, ook gekend onder de naam Hostaphan en Mylar	67,00 EUR/rol	Deze polyesterfolie kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden: De dikkere melinex (circa 75 micron) wordt enerzijds gebruikt als verpakkingsmateriaal (zelfgemaakte hoezen/tasjes voor bv. fotomateriaal), anderzijds als bufferend materiaal (bv. in zure houten kasten, in zure kartonnen dozen en op zure kartonnen rollen) De dunnere melinex (circa 21 micron) wordt ook gebruikt als buffer rond gewatteerde houten kapstokken.	
<b>8</b>	Melinex 75 micron 150 cm x 50 m 1 ROL		132,34 EUR/rol		
<b>9</b>	Melinex 100 micron 100 cm x 50 m 1 ROL		128,43 EUR/rol		
<b>10</b>	Melinex 35 micron 150 cm H 1 METER		1,40 EUR/meter		
<b>11</b>	Melinex 75 micron 150 cm H 1 METER		2,60 EUR/meter		
<b>12</b>	Melinex 100 micron 100 cm H 1 METER		2,50 EUR/meter		






13	Noppenfolie met 2 gladde zijden 150 cm x 100 m 1 ROL	Zuurvrije, inerte, polyethyleen noppenfolie. nophoogte 4 mm – ø 10 mm	68,30 EUR/rol	Deze noppenfolie wordt gebruikt als vul- en verpakkingsmateriaal. Ze heeft een geringe en kortstondige schokdempende werking. Breng een extra buffer aan tussen de noppenfolie en het object. Je loopt anders het risico dat de noppen zich gaan aftekenen op het object. Laat objecten niet voor langere tijd verpakt in deze noppenfolie, aangezien dit materiaal niet ademt en u zo een risico op microklimaten loopt. Dit is mogelijk op te lossen door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal.	
14	Noppenfolie met gladde zijde en foamzijde (mousse) 100 cm x 100 m 1 ROL	Zuurvrije, inerte combinatie van noppenfolie met aan de binnenzijde een 1 mm dikke PE-schuimlaag. nophoogte 4 mm - ø10 mm	102,50 EUR/rol	Verpakkingsmateriaal met een schokdempende werking. Goed bruikbaar voor het verpakken van schilderijen en andere voorwerpen in functie van transport. Door de noppen heeft het een goede beschermende werking. Direct contact tussen noppenfolie en kunstwerk wordt voorkomen door het dunne mousselaagje dat op de noppen ligt. Gebruik deze noppenfolie dan ook met schuimlaagje met de mousse naar binnen/tegen het voorwerp aan. Laat objecten niet voor langere tijd verpakt in deze noppenfolie met schuimlaag. Dit materiaal ademt niet en zo loopt u een risico op een microklimaat in de verpakking. Dit is mogelijk op te lossen door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal.	
15	Noppenfolie met gladde zijde en foamzijde (mousse) 150 cm x 100 m 1 ROL		151,60 EUR/rol		
16	Noppenfolie met gladde zijde en foamzijde (mousse) 200 cm x 100 m 1 ROL		191,80 EUR/rol		
17	Noppenfolie met gladde zijde en foamzijde (mousse) 150 cm H 1 METER		1,51 EUR/meter		
18	Noppenfolie met gladde zijde en foamzijde (mousse) 200 cm H 1 METER		1,91 EUR/meter		





19	Schuimrol 100 cm x 250 m 1 ROL	Inerte, zuurvrije, polyethyleenschui m met gesloten celstructuur 2 mm dik	156,80 EUR/rol	Verpakkingsmateriaal met een beperkte schokdempende werking. Dit is een ideale eerste laag bij het inpakken van (kunst)voorwerpen. Het materiaal is zeer eenvoudig te knippen en te snijden. Het materiaal scheurt wel vrij snel. Laat objecten niet voor langere tijd luchtdicht verpakt in deze schuimrol. Dit materiaal ademt niet en zo loopt u een risico op een microklimaat in de verpakking. Dit is mogelijk op te lossen door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal.	
20	Schuimrol 155 cm x 250 m 1 ROL		240,00 EUR/rol		
21	Schuimrol 155 cm 1 METER		0,96 EUR/meter		
22	Tyvek® 1622E 152 cm x 50 m 1 ROL	Zuurvrij, inert, ademend, vochtbestendig, sterk, scheurt niet, makkelijk knipbaar, te naaien met de naaimachine, lange levensduur, wit van kleur. Beperkt wasbaar op 30°C, met een neutraal wasproduct	145,80 EUR/rol	Verpakkingmateriaal voor het inpakken en de langdurige opslag van kunstwerken. Tyvek is een goede eerste verpakkingslaag voor schilderijen en andere voorwerpen. Tyvek beschermt ook niet tegen schokken, trillingen, zuren en andere schadelijke gassen. Tyvek heeft een gladde en iets ruwere kant. Gebruik tyvek met de gladde kant naar binnen. Dit materiaal is ook perfect voor het stofvrij bewaren van objecten. Je kunt er bijvoorbeeld hoezen uit maken. Tyvek is gemakkelijk te naaien met de naaimachine. Tyvek is een (beperkt) ademend materiaal. <b>Let op!</b> Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. Let wel op met het gebruik van tyvek in zeer vochtige omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei.	
23	Tyvek® 1622E 152 cm x 100 m 1 ROL		296,45 EUR/rol		
24	Tyvek® 1622E 152 cm 1 METER		3,00 EUR/meter		
25	Schuimplaat MAF 241 200 x 100 cm, 4,5 mm dik WIT 1 PLAAT	Zuurvrije, inerte, plastazote polyethyleen, beperkt indrukbaar, snijdbaar met breekmes	11,30 EUR/plaat	Schuimplaat wordt gebruikt als buffer- en verpakkingsmateriaal. Het is uitermate geschikt voor verpakking van driedimensionale kunstvoorwerpen. Het schuim geeft een zeer goede steun en zorgt ook voor een goede schokabsorptie. Het materiaal is goed te snijden met een breekmes waardoor je verpakkingen op maat kan maken. De schuimplaten kunnen ook dienen als buffer op legborden (plaat 4,5 mm) of als mal/steun voor een hol voorwerp. Het materiaal wordt vaak in lades gebruikt om	
26	Schuimplaat MAF 241 200 cm x 100 cm, 9 mm dik WIT 1 PLAAT		22,25 EUR/plaat		

27	Schuimplaat MAF 241 200 cm x 100 cm, 14 mm dik WIT 1 PLAAT	36,46 EUR/plaat	<p>objecten vast te leggen. De schuimplaten zijn ook bruikbaar als (klimaat) bufferend en schokdempend materiaal in kisten. Verbindingen tussen verschillende platen zijn te maken door foamconnectoren (zie aanbod), lijm (warmtepistool) en zeer klevende dubbelzijdige tape (durft op termijn te lossen).</p>
28	Schuimplaat MAF 241 200 cm x 100 cm, 28 mm dik WIT 1 PLAAT	60,31 EUR/plaat	
29	Schuimplaat MAF 241 200 cm x 100 cm, 48 mm dik WIT 1 PLAAT	104,60 EUR/plaat	
30	Schuimplaat MAF 241 200 x 100 cm, 4,5 mm dik ZWART 1 PLAAT	11,34 EUR/plaat	
31	Schuimplaat MAF 241 200 x 100 cm, 9 mm dik ZWART 1 PLAAT	22,25 EUR/plaat	
32	Schuimplaat MAF 241 200 x 100 cm, 14 mm dik ZWART 1 PLAAT	36,46 EUR/plaat	
33	Schuimplaat MAF 241 200 x 100 cm, 28 mm dik ZWART	60,31 EUR/plaat	







	1 PLAAT				
34	Schuimplaat MAF 241 200 cm x 100 cm, 48 mm dik ZWART 1 PLAAT		104,60 EUR/plaat		
42	Schuimblokjes voor onder schilderijen en ingelijste werken 15 Lx 10 Dx 3.5 H cm ZWART 1 STUK	30 mm schuimplaat MAF 3010 <sup>E</sup> waarop 4.5 mm schuimplaat MAF 241 is gekleefd; herbruikbaar	2,96 EUR/stuk	Deze schuimblokjes leg je onder schilderijen/ingelijste werken die (tijdelijk) op de grond worden gezet bv. in het depot of tijdens de opbouw van een tentoonstelling. Ze voorkomen dat het schilderij onderuit glijdt en maken dat het schilderij van de (koude) grond af staat. Gebruik 2 of meerdere blokjes, afhankelijk van de lengte van de schilderijen/ingelijste werken. De blokjes worden met het dun schuimlaagje naar boven (tegen het werk aan) gebruikt. Ze zijn herbruikbaar.	
43	Zijdepapier 50 x 75 cm Wit, 17-18 g/m <sup>2</sup> 1 PAK (500 vellen)	Licht papier, onbufferd, hout- chlor- en zuurvrij, zonder optische witmakers	24,2 EUR/500 vellen	Dun papier geschikt voor verpakken van erfgoedobjecten, bv. foto's, aquarellen en textiel. Zijdepapier wordt ook gebruikt voor het bedekken (tegen stof) en verpakken van kwetsbare objecten. Het beschermt een object ook tegen zuren. Met zijdepapier kan je rolletjes maken om textiel op te vullen bij het inpakken en de presentatie. Rol het zijdepapier op met de gladde kant naar buiten. Je kunt van zijdepapier ook proppen maken om (niet al te zware) objecten op een eenvoudige manier voor transport vast te zetten in een doos of bak. Let er wel op dat kleine voorwerpen niet verloren gaan in een berg papier. Zijdepapier wordt op termijn zelf zuur en dient dan te worden vervangen. Dit gemiddeld elke 7 jaar, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.	 
44	Zijdepapier 75 cm x 100 cm Wit, 17-18 g/m <sup>2</sup> 1 PAK (500 vellen)		42,35 EUR/500 vellen		
45	Zijdepapier 50 x 75 cm Wit, 17-18 g/m <sup>2</sup> 50 VELLEEN		2,45 EUR/50 vellen		
46	Zijdepapier 75 cm x 100 cm Wit, 17-18 g/m <sup>2</sup> 50 VELLEEN		4,25 EUR/50 vellen		
47	Kartonnen doos voor bv. A6-kaarten Binnenmaat: 35 Lx16 Bx11 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS	Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, voldoet aan kwaliteitseis 10 van het ICN en de PAT-test, Ph- waarde 7 à 8; door	2,60 EUR/doos	Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten. Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen vocht- en temperatuurschommelingen. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...	

48	Kartonnen doos voor bv. A5-kaarten Binnenmaat: 35 Lx21 Bx16 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS	te vouwen in elkaar te steken	3,34 EUR/doos	<p>Kleine objecten worden samengehouden in een doos en nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook beter beveiligd.</p> <p>Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object beter vast te zetten.</p>	
49	Kartonnen doos voor bv. A4-prenten Binnenmaat: 31 Lx24.5 Dx5 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS		3,47 EUR/doos	<p>Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat je in je handen hebt, of het object gebroken is, ...</p> <p>Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers (nr 105 en 106 in deze lijst) om aan te geven hoe men de doos moet hanteren.</p>	
50	Kartonnen doos voor bv. A3-prenten Binnenmaat: 43 Lx30.5 Dx6 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS		2,51 EUR/doos	<p>Voldoet aan <b>ICN-Kwaliteitseis 10</b>: golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden.</p>	
51	Kartonnen doos voor bv. A2-prenten Binnenmaat: 60.5 Lx43 Dx6 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS		3,48 EUR/doos	<p>Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen worden.</p>	
52	Kartonnen doos voor bv. A1-prenten Binnenmaat: 85.5 Lx60.5 Dx6 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS		6,64 EUR/doos		



53	Kartonnen doosje voor bv. glasnegatieven en kleine objecten Binnenmaat: 12.8 Lx9.5 Dx4 H cm Vast deksel Bruin 1 DOOS		1,11 EUR/doos		
54	Kartonnen doos voor bv. glasnegatieven en kleine objecten Binnenmaat: 18.5 Lx13.5 Dx4 H cm Inwendig verkleinbaar met gerilde plaat naar 9.5 Lx13.5x3.7H Vast deksel Bruin 1 DOOS		2,07 EUR/doos		
55	Kartonnen doos voor bv. glasnegatieven en kleine objecten Binnenmaat: 30 Lx24 Dx4 H cm Inwendig verkleinbaar met gerilde plaat naar 18.5 Lx24Bx3.7H Vast deksel Bruin 1 DOOS		3,05 EUR/doos		
56	Kartonnen doos voor bv. 3D-voorwerpen Binnenmaat: 32.6 Lx28.6 Dx29.1 H cm Vast deksel, voorkant klapt open Bruin 1 DOOS		7,98 EUR/doos		






57	Kartonnen doos voor bv. 3D-voorwerpen Binnenmaat: 44 Lx38.3 Dx19.6 H cm Los deksel Bruin 1 DOOS		8,61 EUR/doos		
58	Kartonnen doos voor bv. textiel, 3D- voorwerpen Binnenmaat: 84.4 Lx56.4 Dx20 H cm Los deksel Bruin 1 DOOS		11,40 EUR/doos		
59	Kartonnen doos voor bv. textiel, 3D- voorwerpen Binnenmaat: 110.4 Lx56.2 Dx15 H cm Los deksel Bruin 1 DOOS		15,28 EUR/doos		
60	Kartonnen doos voor bv. opgerolde affiches Binnenmaat: 118 Lx12,5 Hx13,5 B cm Vast deksel Bruin 1 DOOS		4,86 EUR/doos		
61	Kartonnen doos voor bv. opgerolde affiches Binnenmaat: 128,5 Lx12,5 Hx13,5 B cm Vast deksel Bruin		5,15 EUR/doos		


	1 DOOS				
62	Kartonnen map voor bv. affiches en tekeningen Binnenmaat: 92 Lx60,5 Bx1 H cm Bruin 1 MAP		6,58 EUR/map	Zuurvrije kartonnen mappen geschikt voor het vlak verpakken en bewaren van tweedimensionale erfgoedobjecten. Het verpakken van objecten in dozen of mappen is gangbaar voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer tegen vocht- en temperatuurschommelingen. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, zuren...	
63	Kartonnen map voor bv. affiches en tekeningen Binnenmaat: 120 Lx87,2 Bx1 H cm Bruin 1 MAP		10,60 EUR/map	Voldoet aan <b>ICN-Kwaliteitseis 10</b> : golfkarton waarbij, onder normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de erfgoedobjecten mag plaatsvinden. Test de zuurvrije map na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de map nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan worden vervangen.	
64	Kartonnen doos voor archief Binnenmaat: 36 Lx25,5 Hx10,5 B cm Vast deksel Opschrift Rijksarchief Bruin 1 DOOS	Gemaakt uit zuurvrij golfkarton, gebufferd, met alkalische reserve; goede weerstand tegen barsten en performaties; door te vouwen in elkaar te steken	1,83 EUR/doos	Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het permanent bewaren van archiefbescheiden.  Voldoet aan <b>ICN-Kwaliteitseis 3</b> : Archiefdozen voor permanente bewaring: dozen van golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Test de zuurvrije doos na 30 jaar met een pH-testpen. Zo kan je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan worden vervangen. Leverancier: Rijksarchief België. Opgelet: aan één zijde van de doos staat een groot <b>opschrift van het Rijksarchief</b> gedrukt! (zie foto)	
65	Kartonnen doos voor archief Binnenmaat: 37 Lx25,5 Hx14 B cm Vast deksel Opschrift Rijksarchief Bruin 1 DOOS		2,14 EUR/doos	Zie nr. 74 in dit aanbod voor bijhorende mapjes.	





66	Kartonnen koker/rol Diameter 10 cm Lengte 210 cm Wit 1 ROL	Gemaakt uit zuurvrij passepartout- en opzetkarton	26,62 EUR/rol	<p>Grotere stukken vlak textiel (bv. vlaggen, vaandels, doeken) kunnen worden opgerold op een koker. Dit vergt enige vaardigheid. Rol geen zwaar beschadigde, samengestelde of verzwaarde textielen op.</p> <p>De diameter van de koker is afhankelijk van de dikte van het textiel. Neem de koker altijd langer dan het voorwerp, zodat je de koker aan de uiteinden kan vastnemen zonder het object aan te raken.</p> <p>Je kan de koker ophangen of aan de uiteinden op een steun van hout of schuimplaat in een lade of kast leggen.</p> <p>De kokers zijn eventueel in te korten.</p> <p>Meer informatie over het oprollen van textiel: <a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/">http://www.cultureelerfgoed.nl/</a></p>	
67	Kartonnen koker/rol Diameter 15 cm Lengte 210 cm Wit 1 ROL		75,79 EUR/rol		
68	Honingraatplaat 125 x 140 cm 13 mm dik Wit 1 PLAAT	Zuurvrij, gelaagd karton; zeer sterk; weinig buigbaar, wit	94,33 EUR/plaat	<p>Honingraat is een zeer sterk karton dat veel gewicht kan dragen en niet snel doorbuigt. Deze platen kunnen bv. worden gebruikt voor het ondersteunen van grote formaten vlak (verzwaard) textiel of papier dat niet mag worden opgerold. De platen zijn nuttig voor transport (intern en extern), maar een object kan ook op de plaat in depot worden opgeborgen.</p> <p>Ook te gebruiken als achterwand voor grote kunstwerken zoals grafische materialen, tapijten, textiel en schilderijen. Men kan uit de plaat ook steunen op maat maken voor 3D-voorwerpen.</p>	
69	Honingraatplaat 140 x 250 cm 13 mm dik Wit 1 PLAAT		125 EUR/plaat		
70	Museumkarton 420 g/m <sup>2</sup> - 0,5 mm dik 71 x 101 cm Wit 50 VELLEN	Zuurvrij, hoogwaardig cellulose karton, gebufferd met calciumcarbonaat, Ph-waarde 7.5-8. Enkellaags (0.5 mm) – vierlaags (2 mm)	90,97 EUR/50 vellen	Dun karton, geschikt voor gebruik als stevig tussenblad (buffer) tussen prenten of voor het maken van stevige mapjes voor prenten en dergelijke.	
71	Museumkarton 420 g/m <sup>2</sup> - 0,5 mm dik 71 x 101 cm Wit 10 VELLEN		18,2 EUR/10 vellen	Voldoet aan de PAT-test ISO 18902.	

72	Museumkarton 1680 g/m <sup>2</sup> - 2 mm dik 71 x 101 cm Crème kleur 10 VELLEN		102,7 EUR/10 vellen	Dik karton, geschikt als buffer in kasten of op legborden. Het karton kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van tweedimensionale objecten tijdens manipulatie of transport of in depot.	
73	Museumkarton 1680 g/m <sup>2</sup> - 2 mm dik 90 x 120 cm Crème kleur 10 VELLEN		169,25 EUR/10 vellen	Voldoet aan de PAT-test ISO 18902.	
74	Papieren vellen, te vouwen tot mapje passend bij de archiefdozen nr. 64 en 65 35 x 50 cm Wit 10 VELLEN	Zuurvrij, ligninevrij papier; pH circa 8.0	0,68 EUR/10 vellen	Papieren vel van 35 x 50 cm, <b>zelf te vouwen</b> tot mapje van 35 x 25 cm dat past in de archiefdozen die zijn opgenomen in dit aanbod (nr. 64 en 65). Wordt bijvoorbeeld gebruikt om archiefbescheiden die samen horen bijeen te houden. Kan niet gevouwen ook als schutblad en dergelijke worden gebruikt.  Leverancier: Rijksarchief	
75	Papieren mapjes A4-formaat 135 gr/m <sup>2</sup> 22 x 30 cm Grijs/blauw 10 MAPPEN	100% houtvrij, zuurvrij cellulose pakpapier / omslagpapier; gramgewicht 135 gr/m <sup>2</sup> ; pH-waarde 7,5 à 8; gebufferd met calciumcarbonaat, enigszins natvast	2,22 EUR/10 mappen	Reeds gevouwen papieren mapjes geschikt als eerste bescherming van prenten, archief en dergelijke in A4-formaat of kleiner. Dubbelgevouwen vel, 1 plooilijn. Voldoet aan <b>ICN-kwaliteitseis 1</b> : omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de stukken mag plaatsvinden.  Passen in de prentendoos nr. 49 uit dit aanbod.	
76	Papieren mapjes A3-formaat 135 gr/m <sup>2</sup> 30 x 42,5 cm Grijs/blauw 10 MAPPEN		4,35 EUR/10 mappen	Reeds gevouwen papieren mapjes geschikt als eerste bescherming van prenten, archief en dergelijke in A3-formaat of kleiner. Dubbelgevouwen vel, 1 plooilijn. Voldoet aan <b>ICN-kwaliteitseis 1</b> : omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op	






				de stukken mag plaatsvinden. Passen in de prentendoos nr. 50 uit dit aanbod.	
77	Papieren vellen te vouwen tot map in A2-formaat of te gebruiken als schutblad voor A1-formaat 135 gr/m <sup>2</sup> 60 x 85 cm Grijs/blauw 10 VELLEN		8,8 EUR/10 vellen	Papieren vellen van 60 x 85 cm <b>zelf te vouwen</b> (1 plooilijn) tot mapjes in A2-formaat (42,5 x 60 cm). Mapjes zijn geschikt als eerste bescherming van prenten, archief en dergelijke. Deze vellen kunnen eveneens worden gebruikt als schutbladen tussen A1-formaten. Voldoet aan <b>ICN-kwaliteitseis 1</b> : omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de stukken mag plaatsvinden.  Passen als map in de prentendoos nr. 51 uit dit aanbod. Passen als schutblad in de prentendoos nr. 52 uit dit aanbod.	
80	Ongebleekt keperlint dikte 6 mm 1 ROL (100 meter)	Zacht, ongebleekt archivaal katoenen keperlint	8,00 EUR/rol	Deze linten kan je voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals het binden van bundels documenten en folders voor het boekbinden of het binden van beschadigde boeken die wachten op reparatie. Met de linten kan je onder meer ook labels (met objectnummer) aan voorwerpen bevestigen en stofwikkels rond textiel op rol dichtbinden.	
81	Ongebleekt keperlint dikte 10 mm 1 ROL (100 meter)		9,50 EUR/rol		
82	Ongebleekt keperlint dikte 16 mm 1 ROL (100 meter)		11,25 EUR/rol		
83	Hangetiketten merk APLI 7007 13 x 34 mm 1 PAK (200 stuks)	Etiket uit zuurvrij papier, wit touwtje	3,37 EUR/rol	Met deze hangetiketten kan je driedimensionale objecten op een veilige manier een nummer geven. Het etiket wordt met een draadje aan het object bevestigd. Dit kan je vaak eenvoudig doen door het etiket door het lusje te halen, rond het object. Let wel op waar je het etiket bevestigt: zorg dat het etiket niet makkelijk los kan komen en van het object kan vallen; hang het etiket niet aan eventuele fragiele delen van het voorwerp. Beschrijf deze etiketten best met een potlood HB2. Inkt van balpennen kan afdrucken nalaten op het	
84	Hangetiketten merk APLI 391 28 x 43 mm 1 PAK (500 stuks)		8,13 EUR/pak		
85	Hangetiketten merk APLI 391 28 x 43 mm		0,81 EUR/50 stuks		





	50 STUKS			voorwerp.	
<b>88</b>	Starterset textiel 1 SET	Omvat: 4 paar handschoenen uit nitril; 1 zuurvrije doos (nr. 57); 10 vellen zijdepapier; 1 pH-testpen; 1.5 m tyvek; 2 meter medisch buisverband van de types A, C en G; 2 lopende meter polyesterfiber; 1 zacht borsteltje	30,00 EUR/set	In deze doos vind je het basismateriaal om je textiel te beschermen tegen verval: o.a. zuurvrij zijdepapier en polyesterfiber voor steunrolletjes en om kapstokken te watteren. Er zit ook een handleiding bij met concrete tips over het beschermen van textiel tegen verval.	
<b>89</b>	Starterset zilver 1 SET	Omvat: 4 paar handschoenen uit nitril; 1 zuurvrije doos (nr. 56); 1 borsteltje uit paardenhaar; wattenstaafjes met grote en kleine tip; 0.5l ethanol; 0.5l aromaatarme white spirit; 500 gr krijt; 1 zilverpoetsdoek;	50,00 EUR/set	In deze doos zit materiaal om zilver veilig te reinigen en om te verhinderen dat het opnieuw zwart wordt. In de handleiding lees je hoe je best zilver reinigt en beschermt tegen verval.	
<b>90</b>	Kussen 40 cm x 30 cm 50% gevuld 1 STUK	Kussen met hoes uit 100% katoentricot, natuurlijk gebleekt, voor de helft (50%) gevuld met inerte polystyreenkorrels diameter 4-6 mm	4,00 EUR/kussen	Deze kussens 'fillers' zijn een zeer nuttig en te hergebruiken verpakkingsmateriaal. Je legt het kussen in een doos/bak/kist, op het kussen leg je vervolgens het object. Tussen het kussen en het object leg je best een buffer, bv zijdepapier/tyvek, zodat het kussen niet vuil wordt. Het object zakt door zijn gewicht in het kussen en zet zichzelf vast. Leg er een kussen bovenop of vul de restruimte op met proppen zijdepapier of ander verpakkingsmateriaal. Zeer zware objecten kunnen tot op de bodem van het kussen zakken. In dit geval biedt het kussen maar weinig bescherming	
<b>91</b>	Kussen 60 cm x 40 cm 50% gevuld 1 STUK		7,00 EUR/kussen		
<b>92</b>	Kussen 80 cm x 60 cm 50% gevuld 1 STUK		12,00 EUR/kussen		


				<p>tegen schokken en trillingen. Je gaat dan best op zoek naar een andere verpakkingwijze. Mogelijk kan je wel twee kussens op elkaar leggen en dan pas het object.</p> <p>Hou je kussens proper: leg ze niet op de grond en bewaar ze stofvrij. Indien je een vuil voorwerp wil verpakken, wikkel je dit best eerst in bubbelplastic, schuimrol, tyvek of zijdepapier.</p> <p>De kussens kan je ook in je depot gebruiken ter ondersteuning van objecten die niet op zich kunnen staan (bv. voorwerp met bolle onderzijde). Leg wel steeds een bufferend materiaal (bv tyvek) tussen object en kussen, gezien het gebruik van gebleekt katoen voor de hoes. In een bibliotheek of archief kunnen de kussens worden gebruikt om steun te geven aan oude/geopende boeken tijdens raadpleging.</p> <p>Meer informatie over de specificaties van de stof is op te vragen..</p>	
<b>93</b>	Kledinghoes tyvek 100 cm x 150 cm Halve hoes 1 STUK	Hoes uit tyvek type 1622E (ademend, waterafstotend, wit kunststof textiel) met een volledige achterzijde en een korte voorzijde (30 à 40 cm vanop hoogste punt). Bovenaan wordt er een opening gelaten voor de kapstok	4,8 EUR/hoes	<p>Beschermende hoes voor kledingstukken Beperkt wasbaar op 30°C met een neutraal wasproduct (froggy of ecover), zonder wasverzachter.</p> <p>De gladde zijde van de tyvek zit aan de binnenkant van de hoes. Door de korte voorzijde blijft je object zichtbaar.</p> <p>Hang in het depot de kledingstukken in de halve hoezen tegen elkaar zodat de achterzijdens van de hoezen de voorzijdens van de kledingstukken erachter beschermen.</p> <p>De hoes beschermt het kledingstuk echter niet tegen schadelijke gassen uit bv. houten kasten. Deze schadelijke gassen moet je op een andere manier tegengaan.</p> <p><b>Let op!</b> Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. Let wel op met het gebruik van tyvek in zeer vochtige omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei. Neem bij twijfel over de klimaatomstandigheden in jouw depot contact op met een depotconsulent.</p>	
<b>94</b>	Kledinghoes tyvek 100 cm x 100 cm Halve hoes 1 STUK		3,9 EUR/hoes		




95	Kledinghoes tyvek 100 cm x 150 cm Volledige hoes 1 STUK	Hoes uit tyvek type 1622E (ademend, waterafstotend, wit kunststof textiel) met een volledige achterzijde en een volledige voorzijde. Zijkanten zijn grotendeels open Bovenaan wordt er een opening gelaten voor de kapstok	6,70 EUR/hoes	Beschermdende hoes voor kledingstukken. Beperkt wasbaar op 30°C met een neutraal wasproduct (froggy of ecover), zonder wasverzacher. De gladde zijde van de tyvek zit aan de binnenkant van de hoes. Een volledige hoes beschermt iets beter tegen stof dan een halve hoes. Je kledingstuk is echter niet/zeer beperkt zichtbaar. Daardoor kiezen wij voor een volledige hoes met open zijkanten. Zo krijg je de hoezen ook makkelijker/veiliger over de kleding. De hoes beschermt het kledingstuk echter niet tegen schadelijke gassen uit bv. houten kasten. Deze schadelijke gassen moet je op een andere manier tegengaan. <b>Let op!</b> Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. Let wel op met het gebruik van tyvek in zeer vochtige omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei. Neem bij twijfel over de klimaatomstandigheden in jouw depot contact op met een depotconsulent.	
96	Kledinghoes tyvek 100 cm x 100 cm Volledige hoes 1 STUK		4,80 EUR/hoes		
97	Opgedikte kapstok klein: 30-35 cm 1 STUK	Houten kapstok waarrond huishoudfolie, polyesterfiber en medisch buisverband (katoentricot) zit	4 EUR/stuk	De opgedikte kapstokken dienen voor de bewaring van opgehangen kleding in depot. De schouders van mantels, kazuifels en dergelijke krijgen door de dikkere/zachtere kapstok meer steun. Gebruik voor kinderkleding de kleine kapstokken.	
98	Opgedikte kapstok midden: 45-50 cm 1 STUK		4,25 EUR/stuk		
99	Kapstok rol Diameter rol: 10 cm Lengte: 118 cm 1 STUK	Kapstok gemaakt uit een zuurvrije kartonnen rol, waarin een kapstokhaak; de rol is overtrokken met buisverband	25 EUR/stuk	Deze brede kapstokken dienen voor het ophangen van kimono's, dalmatieken en ander textiel met brede/open mouwen in depot.  <b>Let op!</b> De kast waarin deze kapstok komt, moet binnenin minimaal 120 cm breed zijn.	 






100	Rol medisch buisverband type A: 4,20 cm x 10 m + polyesterfiber 1 ROL + STUK FIBER	Buisvorming steunverband; rond gebreid; 90% katoen; beige	10,00 EUR/rol + stuk polyester	Rekbaar buisverband kan vrij eenvoudig worden opgevuld met polyesterfiber. Zo maak je rolletjes en ondersteuningen.	
101	Rol medisch buisverband Type C: 6,5 cm x 10 m + polyesterfiber 1 ROL + STUK FIBER		12,00 EUR/rol + stuk polyester	Type A: goed voor de ondersteuning van vouwen ter hoogte van schouders en dergelijke  Type C: goed voor de ondersteuning van grotere plooien	
102	Rol medisch buisverband Type G: 12 cm x 10 m + polyesterfiber 1 ROL + STUK FIBER		17,00 EUR/rol + stuk polyester	Type G: groter volume voor de ondersteuning van grotere oppervlaktes en als hoes rond een opgedikte kapstok.  <b>Let op:</b> was vóór gebruik het buisverband met een neutraal detergent (bv. ecover, froggy) op 30°C.	
103	Ph-testpen 1 STUK	Abbey pH pen Chlorophenol red	6,10 EUR/stuk	Stift voor het testen van de zuurtegraad van het papier/kartonnen verpakkingsmateriaal. U zet met de stift een lijn op het te testen papier of karton. Wanneer de lijn geel kleurt is het papier/karton zuur, wanneer de lijn paars kleurt is het papier/karton neutraal of alkalisch. Je hebt ook nuances tussenin.	
106	Tape 5 cm B x 66 meter L <b>Wit</b> 1 ROL	Pvc tape 50/66; wit 35 my	1,33 EUR/rol	Deze tape is nuttig bij het (tijdelijk) inpakken van voorwerpen. De tape kleeft goed, maar is makkelijk te verwijderen en laat geen sporen na (bij kortstondig gebruik). De tape is scheurbaar met de hand. <b>Let op:</b> breng deze tape enkel op het verpakkingsmateriaal aan, en niet op de voorwerpen zelf. <b>Tip:</b> plooi een hoekje van de tape om om deze gemakkelijk te verwijderen/te gebruiken.	





109	<p>Waarschuwingsetikett en 'breekbaar' Etiket: 6 x 3 cm 1 ROL</p>	<p>Rol met 500 rode stickers met witte opdruk 'BREEKBAAR'</p>	16,00 EUR/rol	<p>Waarschuwingstickers die op verpakkingen worden aangebracht wanneer de inhoud van de verpakking breekbaar is. Doe dit best op een goed zichtbare en gestandaardiseerde plaats. Wanneer de verpakking zowel aan de brede als aan de smalle zijde kan worden weggeplaatst, breng je best aan de beide zijden van de verpakking een sticker aan. Zie je eerst het deksel van de doos, dan kan je de sticker hier aanbrengen.</p>	
110	<p>Waarschuwingsetikett en waarop pijlen + opschrift 'this side up' Etiket: 10,5 x 7,4 cm 1 ROL</p>	<p>Rol met 500 witte stickers met als opdruk rode pijlen en 'this side up'</p>	17,37 EUR/rol	<p>Waarschuwingstickers die op verpakkingen worden aangebracht om aan te geven hoe deze verpakking moet worden gemanipuleerd (wat is de onderkant/bovenkant van een verpakking). Kleef de sticker best op een goed zichtbare en gestandaardiseerde plaats. Wanneer de verpakking zowel aan de brede als aan de smalle zijde kan worden weggeplaatst, breng je best aan de beide zijden van de verpakking een sticker aan.</p>	
111	<p>Kleefmat 115 x 45 cm 1 STUK</p>	<p>Fijnstofmat inloopmat uit polyethyleen, met 40 witte, klevende, genummerde vellen</p>	150 EUR/stuk	<p>Kleefmatten worden gebruikt om het fijn stof uit de ruimte te weren. Deze matten zijn nuttig in depotruimtes. Je legt deze net voor of achter de ingang(s) van je depot en combineert ze met enkele ruwere matten op de weg naar het depot, die het grovere vuil opvangen. De kleefmat bestaat uit verschillende kleefvellen. Wanneer het bovenste kleefvel vuil is (en niet meer behoorlijk kleeft), dien je een velletje te verwijderen. De frequentie waarop je dit dient te doen, hangt af van het verloop in en uit het depot, over de mat.</p>	
112	<p>Kleefmat 115 x 60 cm 1 STUK</p>		205 EUR/stuk		
113	<p>Blauwe lamp + 2 reservelampen + 15 lijmplaten</p>	<p>type Viper II; bevat 2 blauwe lampen en lijmplaat waaraan ongedierte blijft kleven; wit gelakt</p>	260,50 EUR/set	<p>Deze lampen met blauw UV-licht en een lijmplaat trekken vliegend ongedierte aan. Het ongedierte komt in de lijmplaat te zitten, waardoor je een goede kijk hebt op de hoeveelheid en de aard van het vliegend ongedierte in je depot. Hang de lamp niet te dicht bij de collectie (UV-licht) of in het zicht van de toegangsdeur van het depot, anders trek je ongedierte juist aan. Controleer en vervang de lijmplaten op geregelde basis. Ook de lampen moeten jaarlijks worden vervangen, want verliezen aan kracht. De lamp kan staan of hangen.</p>	





114	Herbruikbare kleermotval met aparte lijmplaatjes waarin het feromoon zit verwerkt 1 VAL+10 LIJMPLATEN	Verticaal insecten monitoring systeem; de driehoekige openingen maken het invliegen van insecten eenvoudiger en het monitoren gemakkelijker; de val kan worden hergebruikt; de lijmplaatjes zijn simpel en snel te vervangen; u gebruikt 1 lijmplaatje tegelijk in de val, zo kunt u de val 30 to 40 weken gebruiken; de vallen kunnen staan en hangen	9,50 EUR/val + lijmplaten	<p>Driehoekige val met aparte lijmplaatjes met lokstof (feromoon) voor de kleermot (<i>Tineola bisselliella</i>). Dit feromoon trekt de mannelijke mot aan. <b>Het feromoon in het lijmplaatje werkt gedurende 6 tot 8 weken, nadien vervang je het lijmplaatje in de kartonnen val!</b> Noteer in functie hiervan de datum waarop de val werd uitgezet, doe dit best op de val zelf.</p> <p>De <b>larve</b> van de kleermot leeft van verschillende soorten organische materialen zoals (bevuild) textiel, wol, bont, veren en haar. Plaats de valletjes in de buurt van de collecties waarmee de motten zich voeden.</p> <p>De eitjes van de motten komen vooral uit bij warm weer. In een niet-verwarmd depot plaats je de vallen niet in de wintermaanden. In een geklimatiseerd depot plaats je best het hele jaar door vallen.</p> <p>De ingepakte lijmplaatjes blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer ze koel en droog bewaard worden.</p> <p>Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, geen bestrijdingsmethode. Ze geven een beeld van wat er in ruimte en collectie aan insecten leeft, maar alleen als men de juiste val op de juiste plaats gebruikt. <b>Voor grondige controle plaats je 1 val per 10 à 20 m<sup>2</sup>.</b> Lees eerst de meegeleverde handleiding alvorens de plakvallen uit te hangen. Hou een overzicht (logboek) bij van alle plakvallen, hun locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) vangst op dat moment. Raak niet in paniek wanneer je zo één mot detecteert. Grijp echter wel in wanneer je meerdere motten vangt in de vallen. De lijmplaatjes blijven verpakt circa 2 jaar goed.</p>	
115	Lijmplaatjes met feromoon voor de kleermot, passend in de herbruikbare val (nr 114) 10 STUKS		8,70 EUR/10 lijmplaatjes		
116	Plakval met feromoon voor de pelskever ( <i>Attagenus pelli</i> ) en de zwarte tapijtkever ( <i>Attagenus unicolor</i> )	Universeel monitoring lijmvalletje uit stevig karton (3 way trap) +	7,52 EUR/1 val + feromoon	Driehoekige, platte val met aparte lokstof (feromoon) voor de pelskever/zwarte tapijtkever of de museumkever/gewone tapijtkever. Dit buisje steek je in de val. <b>Het feromoon werkt gedurende 6 tot 8 weken, nadien vervang je de val</b>	

	VAL+FEROMOON	feromoon pelskever/zwarte tapijtkever om aan te brengen in de val		<p><b>integraal!</b> Nadien begint namelijk ook de lijmlaag minder goed te kleven. De <b>larve</b> van de pelskever/zwarte tapijtkever voedt zich vooral met dode insecten, bont, wolvezels en natuurhistorische collecties (opgezette dieren). De larve van de museumkever/gewone tapijtkever tast ook vooral dierlijke producten aan. Wol, leer, haar, vacht, veren, textiel en bont zijn niet veilig voor deze larve. Plaats deze valletjes in de buurt van de collecties waarmee de kevers zich voeden, en dit best op plaatsen waar het ongedierte binnenkomt of passeert.</p> <p>De vallen en feromonen blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer ze koel en droog bewaard worden. Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, geen bestrijdingsmethode. Ze geven een beeld van wat er in ruimte en collectie aan insecten leeft, maar alleen als men de juiste val op de juiste plaats gebruikt. <b>Voor grondige controle plaats je 1 val per 10 à 20 m².</b></p> <p>Hou een overzicht (logboek) bij van alle plakvallen, hun locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) vangst op dat moment. Raak niet in paniek wanneer je zo één schadelijke kever detecteert. Grijp echter wel in wanneer je meerdere kevers vangt in de vallen.</p>	  
117	Plakval met feromoon voor de museumkever (Anthrenus museorum) en de gewone tapijtkever (Anthrenus verbasci) VAL+FEROMOON	Universeel monitoring lijmvalletje uit stevig karton (3 way trap) + feromoon museumkever/gewone tapijtkever om aan te brengen in de val	16,34 EUR/ 1 val + feromoon		
118	Plakval voor kakkerlakken en andere kruipende insecten 1 STUK	Kant en klaar lijmvalletje met een voedingsferomoon dat kakkerlakken aantrekt	0,76 EUR/val	<p>Driehoekig valletje met lokstof (feromoon) in de lijm opgenomen. <b>Het feromoon werkt gedurende 6 tot 8 weken, nadien vervang je de val!</b> Nadien begint namelijk ook de lijmlaag minder goed te kleven.</p> <p>Plaats deze valletjes best op plaatsen waar het ongedierte binnenkomt of passeert.</p> <p>Deze val is minder geschikt voor het vangen van de pelskever en museumkever aangezien zij zich voeden met textiel. De val werkt wel voor andere kruipende insecten, zoals kakkerlakken, spinnetjes en het zilvertisje die als toevallige passanten op val komen.</p> <p>De vallen en feromonen blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer ze koel en droog bewaard worden.</p>	





				<p>Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, geen bestrijdingsmethode. Ze geven een beeld van wat er in ruimte en collectie aan insecten leeft, maar alleen als men de juiste val op de juiste plaats gebruikt. <b>Voor grondige controle plaats je 1 val per 10 à 20 m².</b></p> <p>Hou een overzicht (logboek) bij van alle plakvallen, hun locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) vangst op dat moment. Raak niet in paniek wanneer je zo één schadelijke kever detecteert. Grijp echter wel in wanneer je meerdere kevers vangt in de vallen.</p>	
119	Elektrische muizen- en rattenva Zonder adapter 1 STUK	Elektrische val + lokstof	36,75 EUR/val + lokstof	<p>Een zeer efficiënte elektrische val waarbij ratten en muizen snel en pijnloos gedood worden door een elektrische schok. Wordt gebruikt in combinatie met meegeleverd lokaas. Controleer de val regelmatig en verwijder de dode dieren.</p>	
120	Elektrische muizen- en rattenva Met adapter 1 STUK	Elektrische val + lokstof en adapter voor aansluiting op de netstroom inclusief	44,95 EUR/val + adapter	<p>Zonder adapter werkt de val op batterijen. Met de adapter kan de val op de netstroom werken.</p>	
121	ARA-schimmeltestkit 1 STUK	Test bestaat uit 1 voedingsmedium DG18 (dichloran glycerol agar) en 1 steriel wattenstaafje; samen verpakt in een minigripzakje	3,20 EUR/stuk	<p>Deze schimmeltestkit bestaat uit 2 transparante kunststof buisjes, waarvan één gevuld met schuin ingegoten DG18-voedingsmedium. In het andere buisje is een met pepton fysiologisch zout bevochtigd wattenstaafje geplaatst.</p> <p>Met deze test kom je op een eenvoudige manier te weten of er al dan niet schimmel op je erfgoedobject/document aanwezig is. Bij de test wordt een handleiding meegegeven..</p>	
122	Wegwerpoverall Maat L 1 STUK	Overall uit de ademende kunststof tyvek, met kap en ritssluiting; sluit goed aan aan polsen en enkels; antistatisch, licht en soepel	6,43 EUR/stuk	<p>Overall uit de ademende kunststof tyvek. Deze overall bied je een optimale bescherming wanneer je met schadelijke chemische producten werkt of in een schimmelrijke omgeving aan de slag moet. Hergebruik de overall niet wanneer deze met schimmel in aanraking is gekomen. Combineer deze overall indien nodig met een mondk masker voor een complete lichaamsbescherming.</p>	




123	Mondmasker Type FFP3 Honeywell 1 STUK	Vouwmasker met P3-filter en uitademventiel dat de warmteopbouw reduceert; de hoofdbanden verdelen de druk gelijkmatic over het hoofd	3,10 EUR/stuk	Mondmasker met een P3-filter, dat bescherming biedt tegen onder meer fijn stof, chemische producten en schimmel. Draag een mondmasker voor je eigen veiligheid wanneer je met schadelijke chemische producten werkt of in een schimmelrijke omgeving aan de slag moet. Combineer dit mondmasker indien nodig met een wegwercoverall uit tyvek voor een complete lichaamsbescherming.	
128	Dustbunny (stofdoek) 40 x 48 cm 1 STUK	Stofdoek gemaakt uit tyvek en nylonvezel, inert, wit, zacht, wasbaar en herbruikbaar	2,20 EUR/stuk	De <i>dustbunny</i> telt bijna 25.000 vezels per cm <sup>2</sup> waardoor hij een elektrostatisch, magnetisch effect veroorzaakt dat ervoor zorgt dat hij oppervlaktevuil aanzuigt. Gebruikt voor het afstoffen van erfgoedvoorwerpen van hout, metaal, plastic, keramiek, glas etc. Het is een goede absorber van vetten en olie en kan veilig met solventen worden gebruikt. Hij absorbeert geen water. Wasbaar met neutraal detergent (froggy, ecover) op maximaal 70°C.	
129	Zilverpoetsdoek 36 x 55 cm 1 STUK	Hagerty; speciaal behandelde 100% katoenen doek, reinigt voorzichtig; niet wassen	10,29 EUR/stuk	Een zilverpoetsdoek gebruik je voor het verwijderen van lichte aanslag op zilveren voorwerpen zonder vernislaag. Met deze werkwijze laat je geen schadelijke resten achter die bij het nawerken corrosie veroorzaken. De doek mag niet worden gewassen.	
130	Wattenstaafjes klein Lengte cm 15 m Diameter punt 0,5 cm 100 STUKS	Houten wattenstaafje met witte, katoenen punt, niet-steriel	2 EUR/100 stuks	Deze wattenstaafjes gebruik je om hardnekkig vuil in dieperliggende delen te verwijderen. Ze zijn ook geschikt om resten van commerciële metaalpoetsmiddelen te verwijderen die corrosie veroorzaken. Kies voor de kleine of grote tip naargelang het oppervlak dat je moet reinigen.	
131	Wattenstaafjes groot Lengte 15 cm Diameter punt 1,1 cm 100 STUKS		4,90 EUR/100 stuks		
179	Emmer 10L+ bijhorend deksel en hengsel 1 STUK	Rechthoekige witte emmer met hengsel en bijhorend wit, goed afsluitbaar deksel	1,55 EUR/emmer + deksel + hengsel	Emmer voor het bewaren van <b>archeologische (zeef)stalen</b> of <b>archeologische organische materialen</b> onder water. De rechthoekige vorm van de emmers vergroot de opslagcapaciteit en vermindert de benodigde schapruimte. Het bijhorende deksel sluit de emmer goed af (geschikt	




180	Emmer 3L+ bijhorend deksel en hengsel 1 STUK		0,87 EUR/emmer + deksel + hengsel	voor vochtige/natte stalen of materialen). De emmers kunnen hergebruikt worden na afwassen en kennen een langere levensduur wanneer de inhoud in een aparte zak in de emmer wordt bewaard. De 10L en 3L emmers hebben dezelfde oppervlakte (enkel de hoogte verschilt) en zijn stapelbaar.	
181	Traiteurdoosje 1L met bijhorend deksel 19 x 12,5 x 6 cm 1 STUK	Rechthoekige doorzichtig doosje uit inerte polypropyleen, met bijhorend deksel	0,35 EUR/stuk	Doosje voor het bewaren van <b>archeologische (zeef)stalen</b> of <b>archeologische organische materialen</b> onder water.	
186	Polypropyleenplaat 100B x140L x0.4D cm 1 PLAAT	Inerte kunststof plaat; gemaakt uit gecanneleerde, polypropyleen	17,77 EUR/plaat	Inerte polypropyleen plaat geschikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld als drager voor objecten die liggend bewaard worden of om verpakkingen op maat mee te maken.	
187	Polypropyleenplaat 125B x183L x0.33 D cm 1 PLAAT		33,00 EUR/plaat		
188	Standaard Curverdoos 0,5 L Afmetingen: 150 x 100 x 65 mm 1 DOOS	Curverdoos type 'Grand Chef'; doorzichtig; volledig luchtdicht af te sluiten door de rubberen rand in het deksel	2,82 EUR/doos	Deze kunststof doos kan volledig luchtdicht worden afgesloten. Ze kan gebruikt worden om <b>archeologische metalen voorwerpen</b> (met ingesloten silicagel) of <b>archeologische organische materialen</b> onder water te bewaren. De doos is doorzichtig, zodat objecten en silicagel zichtbaar zijn, zonder openen.	
189	Standaard Curverdoos 1,2 L Afmetingen: 200 x 150 mm x 65 mm 1 DOOS		4,40 EUR/doos		
190	Standaard Curverdoos 1,8 L Afmetingen: 200 x 150 x 93 mm 1 DOOS		5,85 EUR/doos		





191	Standaard Curverdoos 2,4 L Afmetingen: 200 X 150 X 125 mm 1 DOOS		6,75 EUR/doos		
192	Standaard Curverdoos 6.5 L Afmetingen: 300 X 200 X 155 mm 1 DOOS		9,70 EUR/doos		
193	Silicagel met oranje vloeistofindicator 250 GRAM	Kieselgel 'Chameleon'; oranje kleur; 2.6-6 mm kieselgrootte	6,60 EUR/250 grm	Silicagel kan plaatselijk de relatieve luchtvochtigheid verlagen doordat het vocht uit de lucht absorbeert. Het is geschikt om <b>archeologische metalen voorwerpen</b> op langere termijn voor corrosie te behoeden, op voorwaarde dat de verpakking luchtdicht is afgesloten. Gebruik dit dan ook in combinatie met Curverdozen (ook opgenomen in dit aanbod). Zorg ervoor dat de silicagel in een doorprikt gripzakje zit, niet rechtstreeks tegen het metalen object komt en zichtbaar is door de buitenkant van de doos (controle zonder openen van de doos). Het volume silicagel te gebruiken, komt ongeveer overeen met het volume metaal in de doos. Wanneer de silicagel verzadigd is, verandert de kleur van oranje naar kleurloos. De korrels zijn opnieuw te gebruiken na een droogproces in de microgolfoven of droogoven. Een handleiding hiervoor wordt meegestuurd. Opgelet: de (microgolf)oven mag enkel hiervoor gebruikt worden.  Een <b>goedkopere optie</b> is om gekleurde silicakorrels te mengen met transparante silicakorrels (verhouding 1/5), zodat de kleurindicator nog steeds kan aangeven wanneer de korrels aan vervanging toe zijn.	
194	Silicagel met oranje vloeistofindicator 1 KG		26,62 EUR/ 1 kg		
195	Silicagel met oranje vloeistofindicator 5 KG		114,95 EUR/5 kg		
196	Silicagel transparant 1 KG	Transparante; kieselgel 2-5 mm kieselgrootte	9,20 EUR/1 kg		
197	Silicagel transparant 5 KG		45,98 EUR/5 kg		



300	PB-3281 Plastic bak	euronorm 400x300x170 mm - standaard bodem & zijwanden gesloten	11,92 EUR/stuk	Onderling stapelbaar voor stabiele belading Gladde binnenwanden voor maximale benutting en bescherming van uw producten Vlakke bodem (niet geribd) Ergonomische handgrepen Standaardkleur: grijs Inw. afm.: L367xB269xH166 mm Handgrepen: gesloten	
301	PB-3284 Plastic bak	euronorm 400x300x320 mm - standaard bodem & zijwanden gesloten	17,79 EUR/stuk	Onderling stapelbaar Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van uw producten Vlakke bodem (niet geribd) Ergonomische handgrepen Standaardkleur: grijs Inw. afm.: L367xB269xH316 mm Handgrepen: gesloten	
302	PB-F1 Plastic inzetbakje	inzetbakje voor euronorm 400x300 mm 178x132x93 mm	3,21 EUR/stuk	Kenmerken: Modulair inzetbakje Volume: 2l Gewicht: 0,015kg Afwerking: Bodem en wanden gesloten Uitw. Afm.: L: 132 mm B: 178 mm H: 93 mm Materie: Polystyreen (polystyrol)	
303	PB-F2 Plastic inzetbakje	inzetbakje voor euronorm 400x300 mm 132x89x93 mm	2,36 EUR/stuk	Kenmerken: Modulair inzetbakje Volume: 1l Gewicht: 0,08kg Afwerking: Bodem en wanden gesloten Uitw. Afm.: L: 89 mm B: 132 mm H: 93 mm Materie: Polystyreen (polystyrol)	

304	PB-3295 Plastic deksel	losliggend deksel voor 400x300 mm	7,26 EUR/stuk	Kenmerken: Vol Kleur: grijs Gewicht: 0,35kg Uitw. Afm.: L: 400 mm B: 300 mm Materie: Polypropyleen	
305	PB-3251N Plastic bak	euronorm bak 600x400x170 mm - standaard bodem & zijwanden gesloten	15,98 EUR/stuk	Universele Euronorm stapelbak Gestandardiseerde afmetingen Geschikt voor geautomatiseerde behandeling Stapelbaar op palletten 1200x800 en 1200x1000 mm Stevige uitvoering - lange levensduur Gladde bodem zonder ribstructuur Slagvast en geschikt voor hoge belasting Kleuren: grijs en rood (blauw, wit op vraag) Food safe Inw. afm.: 569 x 369 x 166 mm Handgrepen: opengewerkt - op korte zijden	
306	PB-3253N Plastic bak	euronorm bak 600x400x320 mm - standaard bodem & zijwanden gesloten	21,9 EUR/stuk	Universele Euronorm stapelbak Gestandardiseerde afmetingen Geschikt voor geautomatiseerde behandeling Stapelbaar op palletten 1200x800 en 1200x1000 mm Stevige uitvoering - lange levensduur Gladde bodem zonder ribstructuur Slagvast en geschikt voor hoge belasting Kleuren: grijs en rood (blauw, wit op vraag) Food safe Inw. afm.: 569 x 369 x 316 mm Handgrepen: opengewerkt - op korte zijden	

307	PB-3249 Plastic bak	euronorm 600x400x70 mm - standaard bodem & zijwanden gesloten	15,13 EUR/stuk	<p>Optimale goederenverhandeling dankzij gestandaardiseerde afmetingen ; onderling stapelbaar</p> <p>Geschikt voor geautomatiseerde behandeling</p> <p>Stapelbaar op palletten 1200x800 mm en 1200x1000 mm</p> <p>Stevige uitvoering - lange levensduur</p> <p>Gladde bodem zonder ribstructuur</p> <p>Slagvast en geschikt voor hoge belasting</p> <p>Kleur: grijs (andere op vraag vanaf 300 stuks)</p> <p>Inw. afm.: L562xB362xH60 mm</p> <p>Handgrepen: gesloten</p>	
308	PB-3260 Plastic bak (geperforeerd)	euronorm 600x400x120 mm - standaard bodem gesloten - zijwanden geperforeerd	16,10 EUR/stuk	<p>Optimale goederenverhandeling, onderling stapelbaar</p> <p>Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen</p> <p>Stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm</p> <p>Stevige uitvoering - lange levensduur</p> <p>Gladde bodem zonder ribstructuur</p> <p>Slagvast en geschikt voor hoge belasting</p> <p>Kleur: grijs</p> <p>Inw. afm.: L562xB362xH110 mm</p> <p>Handgrepen: opengewerkt - op 4 zijden</p>	
309	PB-E8621 Plastic bak	euronorm 800x600x210 mm - standaard bodem & zijwanden gesloten	42,60 EUR/stuk	<p>Euronorm bak met groot volume</p> <p>Optimale goederenverhandeling</p> <p>Onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm</p> <p>Deksel in optie:</p> <p>Inw. afm.: L755xB555xH190 mm</p> <p>Kleuren: grijs</p> <p>Handgrepen: opengewerkt - op 4 zijden</p> <p>Bodem: gladde bodem</p> <p>Volume: 80l</p> <p>Gewicht: 3,55kg</p> <p>Afwerking: Bodem en wanden gesloten</p> <p>Uitw. Afm.:</p> <p>L: 800 mm</p> <p>B: 600 mm</p> <p>H: 210 mm</p> <p>Materie: Polypropyleen</p>	

310	PB-3271 Plastic deksel	losliggend deksel voor 600x400 mm	10,59 EUR/stuk	Kleur: grijs Gewicht: 0,8kg Uitw. Afm.: L: 600 mm B: 400 mm Materie: Polypropyleen	
311	PB-G1 Blauw plastic inzetbakje	modulair inzetbakje euronorm 600x400 mm 278x178x90 mm	5,69 EUR/stuk	Modulair inzetbakje Blauw Volume: 4l Gewicht: 0,29kg Afwerking: Bodem en wanden gesloten Uitw. Afm.: L: 278 mm B: 178 mm H: 90 mm Materie: Polypropyleen	
312	PB-GS2 Blauw plastic inzetbakje	verdeler 1/2 voor inzetbakje G1	2,90 EUR/stuk	Blauw Verpakking: 20 stuks/doos Gewicht: 0,05kg Materie: Polypropyleen	
313	PB-G1-4 Blauw plastic inzetbakje	modulair inzetbakje met 4 verdelingen 278x178x90 mm	8,41 EUR/stuk	Blauw 4 vakken 131x81 mm Volume: 4l Gewicht: 0,4kg Afwerking: Bodem en wanden gesloten Uitw. Afm.: L: 278 mm B: 178 mm H: 90 mm Materie: Polypropyleen	

314	PB-9999-4EE Transportwagen voor bakken	transportonderstel 600x400 mm bakken 4 rubber zwenkwielen + gegalv. vorken	34,85 EUR/stuk	Transportwagen voor bakken 600x400 mm ABS : resistent en schokbestendig 4 zwenkwielen met rubber loopvlak (Ø100x32) Verzinkte vorken, verstevigde wielbevestiging Maximum belading per dolly : 150 kg Afloopopeningen in de 4 hoeken Gewicht: 3,25kg Uitw. Afm.: L: 610 mm B: 410 mm H: 160 mm Materie: ABS + verzinkt	
-----	---	---	----------------	---	---

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Hilde De Vusser, assistent directiecel Erfgoed, [hilde.de.vusser@oost-vlaanderen.be](mailto:hilde.de.vusser@oost-vlaanderen.be) , 09 267 7255

Lien Lombaert, depotconsulent archeologie, [lien.lombaert@oost-vlaanderen.be](mailto:lien.lombaert@oost-vlaanderen.be), 09 267 72 29