



ALGEMENE BOUWONDERNEMING
VANDEBUSSCHE
WIJ TREKKEN UW PLAN

Uw bouwproject van A tot Z. Wij trekken uw plan



Vandenbussche

Feiten en cijfers



180
medewerkers



30
Projecten/jaar



Regio
Vlaanderen



Klasse 8
aannemer



85 Mio
omzet



Organigram



Veiligheidsbeleid

Werken met anderstalige werknemers



Werken met anderstalige werknemers

- 60 - tal eigen arbeiders :
 - Nederlands verstaan en spreken
 - Ook al is Nederlands niet altijd hun moedertaal
- Tijdens ruwbouwfase:
 - Kernploeg met eigen werknemers aangevuld met (anderstalige) werknemers (bekisters, metsers, ...) van vaste onderaannemers.
 - Torenkraanbestuurders : eigen werknemers die enkel worden aangestuurd door eigen ploegbaas
 - Minstens 1 iemand van WN's van OA spreekt NDLS, FRA of ENG
 - OA Ruwbouw : ploegbaas, torenkraanbestuurders, bekisters + eventueel extra OA Metselwerken
 - Bij voorkeur OA die zelfde taal spreekt
- Tijdens afwerkingsfase:
 - Heel veel diverse partijen – belang van 1 aanspreekpunt per OA die ENG spreekt wordt nog groter.

Art. 12.8 uit Algemene Onderaannemersvoorwaarden

12.8 Vakkennis van het personeel van de onderaannemer - taal

De onderaannemer verbindt er zich toe enkel personeel tewerk te stellen dat over de juiste vakkennis beschikt om de taak uit te voeren waarvoor zij aangenomen werden.

Al het door de onderaannemer tewerkgestelde personeel dient een adequate opleiding gekregen te hebben; hiervoor moeten op eenvoudige vraag van NV VANDENBUSSCHE NV VANDENBUSSCHE de vereiste certificaten, diploma's of getuigschriften voorgelegd te worden.

Communicatieproblemen tussen werknemers kunnen risico's met zich meebrengen. Daarom wordt er van elke onderaannemer geëist dat hij enkel Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige werknemers tewerkstelt op onze werf. Stelt hij toch anderstaligen tewerk dan dient dit vooraf schriftelijk aan NV VANDENBUSSCHE te worden gemeld en vragen wij dat tenminste de ploegbaas van deze mensen Nederlands, Frans of Engels spreekt zodat alle informatie door hem kan vertaald worden naar zijn mensen toe.

Werken met anderstalige werknemers



- Werfleiding en ploegbazen
- Behalve uit te voeren opdracht en planning ook werkwijze om opdracht VEILIG uit te voeren bespreken en opnemen in startwerkvergadering.
- Eisen dat er permanent direct leidinggevende op de werf aanwezig is die NDLS, FRA of ENG begrijpt en spreekt.
- Mondelinge afspraken over uitvoeringswijze noteren in startwerkvergadering in NDLS, FRA of ENG + overgedragen bijlagen.
- Zoveel mogelijk onmiddellijk ter plaatse, achteraf per mail wordt vaak niet meer afgetekend voor akkoord.

Werken met anderstalige onderaannemers



 ALGEMENE BOUWONDERNEMING VANDEBUSSCHE WIJ TREKKEN UW PLAN	VCA-FOR-4.1-3	
	Version 2	Page 1 of 2
	Date : 13th Oct. 2011	

Building site data :

PROJECT:	
Site name:	Site number:
SITE MANAGEMENT	
Project manager:	Building site manager:
Cellphone:	Cellphone:
Information provided by:	Dated:

Present at the start-work meeting:

COMPANY DATA:	
Company:	Signature:
Address:	
Responsible person present (name + first name):	
Cellphone:	

The subcontractor declares that he received all required information concerning the site layout, the general safety guidelines and the procedure in case of accidents and that he will observe all particular obligations described in the subcontractor conditions. The guidelines and recommendations that Vandebussche NV provides to the subcontractors concerning the application of the various regulations cannot exempt the subcontractors in any way from their exclusive responsibility. In that respect, the subcontractor renounces any right to recover losses from Vandebussche NV or to make the company jointly responsible for this fact.

Contents start-work meeting:

SITE LAYOUT	
Discussed	OK
Site layout plan	
Access roads / site roads	
Storage areas for equipment / material	
Utilities Plans	
Implantation and use of hoisting apparatuses / turning circle	Provided by / operation by: VDB / subcontractor.
Social services (site offices / refectory / changing room / toilet)	To be provided by: VDB / subcontractor.
Installed electrical distribution boards	Code lock:
Arrangements concerning the closing of the site	Code lock:
EMERGENCIES	
Discussed	OK
HSE plan	
List of emergency numbers	
Accidents / incidents procedure	
First aid kit / fire fighting equipment	To be provided by: VDB / subcontractor.
COLLECTIVE AND PERSONAL PROTECTION MEANS / WORKING AT HEIGHT	
Discussed	OK
Installation of roof edge protection levels / stairs	By: VDB / subcontractor.
Maintenance of roof edge protection levels / stairs	By: VDB / subcontractor.
Covering or protecting openings	By: VDB / subcontractor.
Use of personal protection means	
Use of ladders	
Step on and	
ORDER & NEATNESS	HAZARDOUS PRODUCTS

Vorige pagina

 ALGEMENE BOUWONDERNEMING VANDEBUSSCHE WIJ TREKKEN UW PLAN	VCA-FOR-4.1-3	
	Version 2	Page 2 of 2
	Date : 13th Oct. 2011	

Discussed	OK
Clean up the workplace on a daily basis and remove waste	
Keep roads, passages and stairs open	
Remove waste by using waste containers / bags	To be provided by: VDB / subcontractor.
Store and remove dangerous products	

SPECIFIC SITE REGULATIONS

Discussed	OK

General guidelines:

Lifters / hoisting tools:
The hoist material of Vandebussche NV may be used by the subcontractor after consultation with the project management and provided that the user possesses the necessary certificates or has sufficient experience. The subcontractor is obliged to sign the form 'use of hoist material' for approval.

Installation, use & maintenance of the sociale services:
Each subcontractor is obliged to put at the disposal of his workers the necessary social services in accordance with the collective labour agreement. The installation of site offices, refectories, changing rooms, sanitary facilities, warehouses, ... may only be realized in conformity with the site layout plan and in consultation with Vandebussche NV. In case the subcontractor cannot arrange himself the installation of these facilities, premises of Vandebussche NV can be put at the disposal of the subcontractor in consultation with Vandebussche NV. The subcontractor commits himself to maintain the social facilities with due diligence. If the subcontractor fails to comply or only partially complies with the regulation, Vandebussche NV may themselves take the necessary measures at the expense of the person being in default.


Accidents procedure:
Each industrial accident, incident or damage must be reported the same day to the site or project manager of Vandebussche NV, he/she will then contact the health & safety officer of Vandebussche NV. Besides for industrial accidents, an industrial accident report should be handed over to Vandebussche NV. In case of a serious industrial accident the competent health & safety department of the subcontractor will investigate the accident and provide a detailed report to all persons concerned and also to the competent official within ten days following the accident. Any costs arising from these investigations are completely at the expense of the subcontractor.

Collective and personal protection means:
To prevent industrial accidents, each subcontractor should provide collective protection means where necessary. The installation and/or removal of collective protection is arranged in consultation with Vandebussche NV. Collective protection measures may never be removed without installing replacement or definitive protections. If the subcontractor fails to comply or only partially complies with the engagements, Vandebussche NV themselves can take the necessary measures at the expense of the person being in default. At the site everybody must wear personal protection means adapted to the work in conformity with the applicable legislation. Besides, on each Vandebussche NV site, wearing a helmet is ALWAYS compulsory during the shell phase. Persons who do not comply with these regulations may be removed from the building site.

Stepping on and adjusting scaffoldings:
The subcontractor must provide the necessary training to his workmen stepping on scaffoldings, (dis)mounting and converting them, in conformity with the Royal Decree dated 31st August 2005. The adaptation and conversion of scaffoldings is realized in consultation with Vandebussche NV. If, for any reason whatsoever, collective protection measures are removed temporarily, they must be replaced as soon as possible.

Penalty clause:
In addition, the company Vandebussche NV is entitled to levy a fine of 100 € per working day that the subcontractor is in default and does not comply with all valid obligations (i.e. the above mentioned general guidelines + the subcontractor conditions).

Werken met anderstalige onderaannemers



The screenshot shows a SharePoint site for Vandenbussche. The top navigation bar includes 'Update', 'People', 'Community', 'Safety & Health' (circled in green), 'Quality', and 'Academy'. A search bar is present with the text 'Zoeken op alle sites'. The user 'Peter Demonie' is logged in. The main content area features a news feed titled 'Volg hier het nieuws van Vandenbussche!' with a grid of news items. On the right, there is a sidebar with a group photo and a 'Legato' strategy graphic. The bottom of the page shows a Google search bar and the location 'Aalter, België'.

SharePoint Zoeken op alle sites Peter Demonie

Update People Community **Safety & Health** Quality Academy

Update Start + Site maken ☆ Niet volgend

Volg hier het nieuws van Vandenbussche! Alles weergeven

IT
Outlook - Ongewenste email markeren

People
VDB University: waterdichting en gevelbekleding

People
Welkom Stijn!

People
Welkom Kimberley!

Community
Spaghettisaus: deze namiddag op te halen

People
- 10 jaar in dienst

People
- 10 jaar in dienst

IT
Update naar Windows 11


Community
Zo stel je je Out of Office in voor je in verlo...

Legato
Vandenbussche wil... **Strategie 2023**

Vandenbussche wil dit bereiken o.a. door...

Google Aalter, België

Werken met anderstalige onderaannemers




The screenshot shows a SharePoint page for 'Safety & Health'. The top navigation bar includes the Vandenbussche logo, 'SharePoint', a search bar with the text 'Zoeken op deze site', and user information for 'Peter Demonie'. The left sidebar contains a 'Start' menu with items: 'Registratie Toolboxmeeting', 'Werkkledij', 'VGMK-werfverslagen 2021', 'Allerlei formulieren', 'Prullenbak', and 'Bewerken'. The main content area is titled 'Instructiekaarten' and features several sections with corresponding red buttons:

- WERKINSTRUCTIEKAARTEN**
- WERFMATERIEEL**
- PERSOONLIJKE BESCHERMING**
- MILIEU**
- VERTALINGEN** (highlighted with a green border)
- CORONA**
- DOCUMENTEN**

The 'VERTALINGEN' section is highlighted with a green border and contains the text: 'Alle vertaalde documenten in diverse talen:'.

Werken met anderstalige onderaannemers

 **Safety & Health**

Start

Registratie Toolboxmeeting







Werkkledij


VGMK-werfverslagen 2021















Allerlei formulieren

Prullenbak

Bewerken

+ Nieuw   Uploaden   Bewerken in rasterweergave  Synchroniseren  Snelkoppeling


Vertaalde documenten 






 Naam 	Gewijzigd 
 Aanslaan van lasten	19 april
 Afvalbeheer op werven	25 mei 2021
 Algemene hygiëne - CORONA	25 mei 2021
 Algemene veiligheidsinstructies	25 mei 2021
 Gebruik en onderhoud mortelsilo	25 mei 2021
 Kraanprotocol meerdere kranen	25 mei 2021
 Laden van opliggers	25 mei 2021
 Lijst met klein materiaal	25 mei 2021
 Onthaalbrochure Vandenbussche	25 mei 2021
 Opbouw van stellingen	25 mei 2021
 Plaatsen gewelven en predallen	25 mei 2021

Terugkeren naar de
klassieke versie van

Werken met anderstalige onderaannemers

Update People Community IT Safety & Health Quality Academy

 **Safety & Health**

Start **+ Nieuw**  Uploaden  Bewerken in rasterweergave  Delen  Koppeling kopiëren  Synchroniseren

Registratie Toolboxmeeting

Werkkledij










VGMK-werkverslagen 2021

Allerlei formulieren

Prullenbak

Bewerken

Vertaalde documenten > **Aanslaan van lasten**

 Naam 	Gewijzigd 	Gewijzigd door 
 WIK_008_Aanslaanvanlasten-basiskennis - BULGAARS.pdf	19 april	Peter Demonie
 WIK_008_Aanslaanvanlasten-basiskennis - FRANS.pdf	19 april	Peter Demonie
 WIK_008_Aanslaanvanlasten-basiskennis - POOLS.pdf	19 april	Peter Demonie
 WIK_008_Aanslaanvanlasten-basiskennis - PORTUGEEES.pdf	19 april	Peter Demonie
 WIK_008_Aanslaanvanlasten-basiskennis ENGELS.pdf	19 april	Peter Demonie

Werken met anderstalige onderaannemers




ALGEMENE BOUWONDERNEMING
VANDEBUSSCHE
 WIJ TREKKEN UW PLAN

WIK-008
Versie : 2
Datum : 22/04/2022
Blz 1 van 7

KARTA INSTRUKCJI PRACY

ŁADUNKI UDERZAJĄCE - WIEDZA PODSTAWOWA



Ta karta instruktażowa zawiera przegląd najważniejszych punktów dotyczących bezpiecznego mocowania ładunków dźwigowych. Bezpieczne podnoszenie jest kwestią jasnej komunikacji między operatorem dźwigu a osobą podnoszącą (=riggerem).


1. Osoba upoważniona

Ładunki muszą być przenoszone przez osobę kompetentną, która :

- Został przeszkolony i poinformowany o niniejszej karcie instruktażowej.
- Ma co najmniej 18 lat.
- posiada wymaganą sprawność medyczną (obowiązkowe badania lekarskie + funkcja bezpieczeństwa)

2. Przed użyciem osprzętu do podnoszenia należy sprawdzić, czy jest on sprawny:

Wszystkie akcesoria do podnoszenia (zawiesia linowe, łańcuchowe, tekstylne, pierścienie do podnoszenia itp.) muszą być wyposażone w tabliczkę znamionową ze znakiem CE, na której musi być podany numer identyfikacyjny, bezpieczny udźwóg (VWB) i odpowiednie kąty.



Wszystkie urządzenia dźwigowe i osprzęt są co trzy miesiące kontrolowane przez zewnętrzną jednostkę kontrolną (BTV) i opatrywane kolorową opaską. Co kwartał, po zatwierdzeniu, inspektor nadaje nową opaskę Colsona. Co roku w Vandebussche stosuje się te same kolory w każdym kwartale.

Okres	Kolor
Luty, marzec, kwiecień	ORANGE
Maj, czerwiec, lipiec	SZARY
Sierpień, wrzesień, październik	ŻÓŁTY
Listopad, grudzień, styczeń	PAUL
Odrzucono	BRAK ZESPOŁU COLSON


ALGEMENE BOUWONDERNEMING
VANDEBUSSCHE
 WIJ TREKKEN UW PLAN

WIK-008
Versie : 2
Datum : 22/04/2022
Blz 5 van 7


KARTA INSTRUKCJI PRACY

9. Luźne ładunki należy zawiesić w zawiesiu, a nie w spodniach.

- W spodniach (kosz): zaletą wciągania w spodniach jest zwiększenie maksymalnego obciążenia taśmy wyciągowej. Zawiesie o masie 1 tony może mieć masę $2 \times 1000 \text{ kg} = 2000 \text{ kg}$ (2t). Dlatego należy zawsze zwracać uwagę, czy pasy są zamontowane we właściwy sposób, pod niezbyt szerokim kątem, nie za blisko siebie i bez śliskich powierzchni.



- - **Zawiesia:** Zaletą zawiesi jest to, że nie ześlizgują się, a ładunek jest mocno trzymany w zawiesiach. Należy pamiętać, że maksymalne obciążenie zawiesia zmniejsza się wraz z jego zawijaniem.
- W przypadku zawiesia o udźwigu 1 tony, maksymalne obciążenie zawiesia spowodowane zawiesiem wyniesie tylko $0,8 \times 1000 \text{ kg} = 800 \text{ kg}$ (0,8 t).





10. Podnoszenie bloków piaskowo-wapiennych:

- Wyregulować długość belki nośnej i zaciskowej tak, aby zaciski obejmowały elementy na całej ich długości, a elementy zewnętrzne/blokady nie wystawały.
- Przy podnoszeniu na wysokość 1,5 m lub więcej nad poziom podłoża należy zawsze używać zabezpieczenia w postaci siatki
- Patrz szczegółowa karta instrukcji bezpieczeństwa VIK 204.001.90x Dźwigi i akcesoria do klejenia





MOBIELE APP



Externe toevoegen

Naam

Naam

Toevoegen



Selecteer naam toegevoegde externe werknemer en

Registreer aanwezigheid

Werken met anderstalige onderaannemers



ALGEMENE BOUWONDERNEMING
VANDENBUSSCHE
 WIJ TREKKEN UW PLAN

VGM COMMUNICATIE EN OVERLEG	FOR-4.1-2	
 ALGEMENE BOUWONDERNEMING VANDENBUSSCHE WIJ TREKKEN UW PLAN	Versie 2	Blz. 1 van 1
	Datum : 12/06/2019	

Raport spotkanie z zestawem narzędzi

Data:/...../.....

Przeprowadzone przez :

Funkcja:

Podpis:

Lokalizacja:

Informacje zawarte w spotkaniu:

.....

Wszystko anwezigen znak ręki na ustne i pisemne instrukcje s w odniesieniu do powyższego tematu:

	Nazwisko	Imię	Firma	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

VGM COMMUNICATIE EN OVERLEG	FOR-4.1-2	
 ALGEMENE BOUWONDERNEMING VANDENBUSSCHE WIJ TREKKEN UW PLAN	Versie 2	Blz. 1 van 1
	Datum : 12/06/2019	

Relatório da reunião Toolbox

Data:/...../.....

Dado por:

Função:

Assinatura:

Localização:

Conteúdo da reunião:

.....

Todos anwezigem um sinal da mão para a oral e escrita instruções com relação ao assunto acima:

	Nome	Primeiro nome	Empresa	Assinatura
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Werken met anderstalige onderaannemers ruwbouw



ALGEMENE BOUWONDERNEMING
VANDEBUSSCHE
WIJ TREKKEN UW PLAN



Werken met onderaannemers ruwbouw

Toelichting werkwijze werfspecifiek VGM-Onthaal !

- PPT uitgewerkt in overleg met WL's
- Vertaald naar taal van werknemers OA Ruwbouw
- Ook fiche met noodnummers laten vertalen (wettelijk)
- Toegelicht door direct leidinggevende OA Ruwbouw
- Afname kennistest
 - Opvolging indien < 60 % tav leidinggevende OA
 - Gemiddelde geeft algemeen kennisniveau van WN's aan
- Bij een volgende bouwfase herhalen:
 - Bv bij stellingen, bij gebruik mortelsilo,
- Bij vaststellen van gebrekkige naleving veiligheid/kwaliteit:
 - Nieuwe ppt op maat uitwerken en iedereen binnen roepen.



Werken met onderaannemers ruwbouw

PROJET PC ARIADNE A LEDE		Version 1	Page 1 de 2
		Date: 05/07/2018	
		SUJET: TESTE DE CONHECIMENTO SEGURANÇA	
Data do teste: 07/08/2018		Resultado: 15/16	
Nome:			
Nome Familia:			
Empresa:			

Só há uma resposta correta por pergunta. Leia bem cada questão antes de responder. BOA SORTE.

- O que é necessário fazer todos os dias antes de começar a trabalhar?
 - Apresentar-se pessoalmente ao responsável da obra
 - (Fazer) inscrever a vossa presença em obra através web Checkin@work
 - Assinar a reunião de começo de trabalhos
- Quais os equipamentos de proteção individual a utilizar sempre em obra?
 - Capacete segurança
 - Botas de segurança + Capacete segurança
 - Botas de segurança + Capacete segurança + colete fluorescente amarelos
- Que temos que fazer, se por acaso, causar um incidente a infraestrutura do caminho de ferro ou a cabine de sinalização?
 - Eu vou informar diretamente o responsável de obra e/ ou o responsável infrabel presente em obra
 - Eu avalio os estragos e se não for muito grave eu continuo a trabalhar
 - Eu tento de reparar diretamente os estragos eu próprio
- O que é que eu tenho que fazer se vir um obstáculo solto perigoso na passagem?
 - Eu passo por cima ou ao lado sem me magoar
 - Eu pego diretamente ou limpo a passagem retirando os obstáculos
 - Eu pergunto a quem pertence o obstáculo e vou informar essa pessoa ou empresa
- O que eu faço se vir uma abertura no chão desprotegida ou um local em altura sem guarda corpos?
 - Eu passo por cima ou ao lado sem me magoar
 - Corrijo eu próprio, diretamente com medidas para evitar riscos de queda
 - Eu recuo e vou por outro caminho para conseguir chegar ao trabalho a fazer
- Em caso de um acidente de trabalho com um pequeno corte, o que devo fazer?
 - Eu informo imediatamente o responsável da obra ou ao meu responsável direto que pode dar os 1º socorros
 - Eu telefono diretamente o número de urgência 112
 - Eu faço os primeiros socorros eu próprio e não digo a ninguém
- O que é que eu devo fazer antes de começar trabalhos de soldadura?
 - Pego num extintor
 - Receber uma autorização de fogo do responsável da obra para os trabalhos a fazer e aplicar as medidas de prevenção exigidas
 - Informar os bombeiros
- Onde devo colocar os resíduos de embalagem em plástico:
 - No contentor de lixo misturado
 - Nos grandes sacos para plástico
 - Nos sacos PMC

Entregue o vosso formulário preenchido ao responsável da obra sff antes de começar a trabalhar!

RESULTATEN KENNISTEST VEILIGHEID - PC ARIADNE LEDE

	Naam	Firma	Behaald	Max	%
7/08/2018			14	16	87.50%
7/08/2018			15	16	93.75%
7/08/2018			15	16	93.75%
7/08/2018			14	16	87.50%
7/08/2018			14	16	87.50%
7/08/2018			13	16	81.25%
7/08/2018			13	16	81.25%
7/08/2018			13	16	81.25%
7/08/2018			13	16	81.25%
7/08/2018			12	16	75.00%
7/08/2018			12	16	75.00%
7/08/2018			12	16	75.00%
7/08/2018			12	16	75.00%
7/08/2018			12	16	75.00%
7/08/2018			13	16	81.25%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			9	16	56.25%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			12	16	75.00%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			9	16	56.25%
7/08/2018			11	16	68.75%
7/08/2018			10	16	62.50%
7/08/2018			10	16	62.50%
7/08/2018			8	16	50.00%
7/08/2018			7	16	43.75%
GEMIDDELDE SCORE	-	-	11.71	16	73.19%

**Regras de segurança
WZC HOF TEN YZER à
LO-RENINGE**

WIJ TREKKEN UW PLAN

Nós desenhamos o seu plano

VERSIE

PT - 22/02/2019



REGRAS DE SEGURANÇA: ESPECIFICAS

1.1. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA



OBRIGATORIO APRESENTAR-SE NO ESCRITORIO DO RESPONSÁVEL DA OBRA no primeiro dia de entrada em obra. É expressamente proibido ir fora da zona delimitada da obra.



1. REGRAS DE SEGURANÇA: ESPECIFICAS

1.1. REGISTO : CHECK IN @ WORK



OBRIGATORIO

INSCREVER-SE TODOS OS DIAS AO CHEGAR A OBRA VIA/

- smartphone
- Empregador

- ...

FORNECIMENTOS DE FREQUÊNCIAS DEVEM SER PARTIDOS NA CAIXA DE CORREIO SE O TRABALHADOR NÃO ESTIVER PRESENTE!



1. REGRAS DE SEGURANÇA: ESPECIFICAS

1.2 a condução de transportes

- › A ciclovia e a estrada devem estar livres de pedras, areia ou lama. A limpeza semanal é necessária!
- › Durante o embarque e desembarque de transporte pesado, um funcionário designado em jaqueta amarela fluo deve ser responsável pela escolta de e para a rua prestando atenção ao tráfego de passagem.



1. REGRAS DE SEGURANÇA : ESPECIFICAS NA OBRA

1.3 SITUAÇÕES DE URGENCIA

O que fazer quando... ?

- **Não importa qual acidente nas vias fereas:**
 - › Informar imediatamente a direção da obra Vandenbussche.
- **Não importa qual acidente, incidente (ambiental) na obrar:**
 - › Informar imediatamente a direção da obra Vandenbussche.
 - ›
 - › Um socorrista tem que tratar das feridas
 - › Se não tiver acesso ou em caso de urgencia: ligar o numero de urgencia geral **112**
- **Não importa qual sinistrado dos terceiros :**
 - › Informar imediatamente a direção da obra Vandenbussche.
 - › Tirar fotos dos estragos..
- **Direção da obra Vandenbussche:**
 - › Chefe de obra 1 : voornaam naam : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - › Chefe de obra 2 : voornaam naam : XXXXXXXXXXXXXXXX



1. REGRAS DE SEGURANÇA : ESPECIFICAS NA OBRA

1.4 USAR TOALETES

- Não fumar dentro..
 - Não use mais papel higiênico do que o necessário.
 - Use o pincel WC, se necessário..
 - Jogar papel higiênico usado no banheiro
 - Lave o banheiro após o uso.
 - Lave as mãos depois do banheiro.
 - Mãos secas com papel seco
 - Resíduos de papel no lixo por favor!
 - Apague as luzes e mantenha a porta fechada!
-
- A unidade sanitária não é uma sala de armazenamento de material.
 - Relatar defeitos diretamente ao gerente do site.
 - Se o abuso for identificado, o dano será cobrado!



1. REGRAS DE SEGURANÇA : ESPECIFICAS NA OBRA

1.5 USE INSTALAÇÕES SOCIAIS

- A iluminação e os rádios nos barracões, vestiários, sanitários, salas de reunião devem ser desligados tanto quanto saem do local.
- Manter o aquecimento na posição 2 ou 3 é suficiente para manter cada ambiente suficientemente quente..
- Portas externas e janelas de barracas de comida, vestiários, unidades sanitárias, cadeias de reuniões devem permanecer fechadas se o aquecimento estiver ligado.



1. REGRAS DE SEGURANÇA : ESPECIFICAS NA OBRA

1.6 CARREGANDO E DESCARREGANDO DE OPLIGGERS

- Todo o material nos suportes de empilhamento deve ser colado com tiras de ferro.
- Material solto em paletes deve ser colado com folha de embrulho.
- O material em prateleiras de empilhamento não deve ser preenchido mais alto do que o próprio rack!
- As prateleiras de pilha devem sempre ser empilhadas de forma estável e nivelada.
- Prateleiras de empilhamento pesado sempre devem ser empilhadas na parte inferior
- O material defeituoso deve ser coletado separadamente e relatado ao gerente do site.



REGRAS DE SEGURANÇA : ESPECIFICAS NA OBRA

1.7 FECHAR A OBRA:

- O empregador que sai em ultimo da obra, tem que ter a certeza que fecha corretamente a obra:
 - › As portas da entrada tem que estar sempre fechadas
 - › A vedacao da entrada tem que estar sempre fechada
 - › Todos os dias, a vedacao da obra tem que estar fechada com um aloquete com codigo.



2. REGRAS DE SEGURANÇA: GERAIS

2.1. ORDEM E LIMPEZA

RISCO

MEDIDAS

BUCHA E QUEDA

**MANTENHA TRANSFERÊNCIAS.
OBSTÁCULOS OBSTRUTIVOS.**



2. REGRAS DE SEGURANÇA: GERAIS

2.1. ARRUMAÇÃO E LIMPEZA

RISCO

MEDIDAS

TROPEÇAR – CAIR

**TER AS PASSAGENS
DESIMPEDIDAS
ARRUMAR OS OBSTACULOS**



2. REGRAS DE SEGURANÇA: GERAIS

2.2. QUEDAS EM ALTURA

RISCO

**QUEDA EM ABERTURAS NO
CHÃO**

MEDIDAS

**PROTEGER AS ABERTURAS NO
CHÃO OU AS FECHAR-
PREGADAS**



2. REGRAS DE SEGURANÇA: GERAIS

2.2. QUEDAS DE ALTURA

RISCO

**QUEDA EM SLOTS POR
PONTES DE PASSEIO NÃO-
CONFORME**

MEDIDAS

**USE PONTES DE LOOP
SÓLIDAS COM INCLINAMENTOS
EM AMBOS OS LADOS**



2. REGRAS DE SEGURANÇA: GERAIS


2.2. QUEDAS EM ALTURA

RISCO

**QUEDAS ATRAVES DAS
ABERTURAS POR RETIRREM
OS GUARDA COSPOS**

MEDIDAS

**COLOCAR O GUARDA CORPOS
COMPLETO E COM RODAPÉ**



2. REGRAS DE SEGURANÇA: GERAIS

2.2. QUEDAS EM ALTURA

RISCO

**QUEDAS ATRAVES DAS
ABERTURAS POR RETIRREM
OS GUARDA COSPOS**

MEDIDAS

**COLOCAR O GUARDA CORPOS
COMPLETO E COM RODAPÉ**



**“BOA SORTE
COM O TESTE DE CONHECIMENTO
E TRABALHEM COM TODA
SEGURANÇA »**



Vragen? Meer info?



vgmk@vandenbusschebouw.be

peter.demonie@vandenbusschebouw.be

www.vandenbusschebouw.be